

The background of the page is a light beige color with several technical line drawings of clothing items. At the top, there are drawings of a pair of trousers and a pair of work boots. In the center, there is a large, stylized '2024' where the '20' is in black and the '24' is in white. Below the '2024', there are drawings of a work jacket and another pair of trousers. The drawings are detailed, showing seams, pockets, and hardware.

**PROGRAM GENERALNY**

# 2024

**OBUWIE ROBOCZE &  
ODZIEŻ ROBOCZA**

Oferta obowiązuje do 31.12.2024  
**CENY NETTO, BEZ VAT**

# OBUWIE ROBOCZE

## LEGENDA



Wkładka antyprzebiciowa



Odporność na zginanie > 60,000



Podnosek



Podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem (300 °C/min.)



Obuwie antyelektrostatyczne



Obuwie niemagnetyczne, bez części metalowych



Absorpcja energii w części piętowej



Obuwie zaprojektowane, aby zapewnić stałe odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z ciała użytkownika do podłoża



Podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki



Obuwie bardzo szerokie (11) dla większej wygody



Podeszwa antypoślizgowa



Obuwie zaprojektowane, aby zapewnić izolację od zimna (-20 °C)

## ZALECENIA

Przed rozpoczęciem użytkowania butów należy upewnić się, że wybrane obuwie ma kategorię bezpieczeństwa wymaganą dla warunków panujących w środowisku pracy, w jakim będzie używane. Obuwie wyprodukowane przez Beta Utensili spełnia obecne NORMY EUROPEJSKIE. Pracodawca ma zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej pracownikom, którzy mogą być narażeni na ryzyko (odpowiednie właściwości i kategoria ŚOI).

## CZAS UŻYTECZNOŚCI

Ze względu na wpływ wielu czynników (wilgotność powietrza podczas przechowywania i zmiany strukturalne zachodzące w materiale z biegiem czasu) dokładny czas użyteczności obuwia nie może być określony. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewany maksymalny czas użyteczności dla obuwia wykonanego w całości z poliuretanu lub posiadającego poliuretanowe podeszwy wynosi trzy lata od daty produkcji, dla obuwia wykonanego w całości z PCW – pięć lat od daty produkcji, natomiast dla obuwia z wierzchem skórzanym oraz obuwia z gumy, materiału termoplastycznego i EVA wynosi on dziesięć lat od daty produkcji. Okresy te odnoszą się do nowego obuwia, zapakowanego i przechowywanego w kontrolowanych warunkach, to znaczy bez nagłych zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza.

## INFORMACJA O NORMACH EUROPEJSKICH EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

### ZGODNOŚĆ Z EN ISO 20345:2011

Ta norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dotyczące Obuwia Bezpiecznego ogólnego przeznaczenia. Obuwie zgodne z normą EN ISO 20345: 2011 jest oznaczone „S”, posiada podnoski odporne na uderzenia do 200J.

### ZGODNOŚĆ Z EN ISO 20347:2012

Ta norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dotyczące Obuwia Zawodowego które nie jest narażone na żadne zagrożenia mechaniczne (uderzenie lub ściskanie). Obuwie zgodne z normą EN ISO 20347: 2012 jest oznaczone „O”. Ma podobne cechy jak wyżej wymienione obuwie, jednak nie są w nim wymagane ani podnoski, ani wkładki antyprzebiciowe.

Oprócz podstawowych wymagań normy EN ISO 20345: 2011, obuwie może również spełniać pewne dodatkowe wymagania, które muszą być oznaczone symbolami lub kategoriami i określone na etykiecie umieszczonej na języku obuwia.

## INFORMACJA O NORMACH EUROPEJSKICH EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

### ZGODNOŚĆ Z EN ISO 20345:2011

Ta norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dotyczące Obuwia Bezpiecznego ogólnego przeznaczenia. Obuwie zgodne z normą EN ISO 20345: 2011 jest oznaczone „S”, posiada podnoski odporne na uderzenia do 200J.

### ZGODNOŚĆ Z EN ISO 20347:2012

Ta norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dotyczące Obuwia Zawodowego które nie jest narażone na żadne zagrożenia mechaniczne (uderzenie lub ściskanie). Obuwie zgodne z normą EN ISO 20347: 2012 jest oznaczone „O”. Ma podobne cechy jak wyżej wymienione obuwie, jednak nie są w nim wymagane ani podnoski, ani wkładki antyprzebiciowe.

Oprócz podstawowych wymagań normy EN ISO 20345: 2011, obuwie może również spełniać pewne dodatkowe wymagania, które muszą być oznaczone symbolami lub kategoriami i określone na etykiecie umieszczonej na języku obuwia.

### Obuwie z wkładkami antyprzebiciowymi

Odporność na przebicie tych butów była testowana w laboratorium, za pomocą gwoździ i siły określonych w normie. Gwoździe o mniejszej średnicy i większe obciążenia statyczne lub dynamiczne wiążą się z większym ryzykiem przebicia. W takich przypadkach należy zastosować dodatkowe środki zapobiegawcze. Obuwie robocze jest obecnie dostępne z trzema rodzajami wkładek odpornych na przebicie. Mogą to być zarówno wkładki metalowe jak i niemetalowe i odpowiednio muszą być wybrane na podstawie zagrożeń związanych z danym rodzajem pracy. Wszystkie trzy rodzaje zapewniają ochronę przed ryzykiem przebicia; jednakże każdy ma swoje wady i zalety, w tym wymienione poniżej:

- **Metalowa wkładka odporna na przebicie:** na odporność na przebicie w mniejszym stopniu wpływa kształt ostrego przedmiotu (np. średnica, geometria, szpiczasty kształt), ale wkładka nie pokrywa całej powierzchni dolnej części buta ze względu na ograniczenia wymiarów określone przez wymogi produkcyjne obuwia.
- **Niemetalowa wkładka odporna na przebicie (PL):** jest lekka, elastyczna i zapewnia pokrycie większego obszaru w porównaniu z wkładką metalową, ale odporność na przebicie może zmieniać się w większym stopniu zależnie od kształtu ostrego przedmiotu (np. średnicy, geometrii, szpiczastego kształtu).

## KLASYFIKACJA OBUWIA

- **Klasa I:** Obuwie wykonane ze skóry i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego lub całotworzywowego.
- **Klasa II:** Obuwie całogumowe (tj. w całości wulkanizowane) lub całotworzywowe (tj. w całości formowane).

## PODSTAWOWE WYMAGANIA

- **Gotowe obuwie:** wysokość wierzchu; obszar pięty; właściwości podeszwy (konstrukcja i wytrzymałość połączenia wierzch/podeszwa); ochrona palców i właściwości podnosków (za wyjątkiem obuwia zgodnego z EN ISO 20347), odporność na poślizg.
- **Wierzch:** właściwości materiałów wierzchu, podeszewka, język, podpodeszwa/wyściółka (wytrzymałość na rozdzielanie, odporność na ścieranie, właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu, przepuszczalność pary wodnej, pH, absorpcja i desorpcja wody przez podpodeszwę/wyściółkę).
- **Podeszwa:** konstrukcja i wytrzymałość na rozdzielanie, odporność na ścieranie, odporność na zginanie, hydroliza, wytrzymałość połączenia między warstwami i odporność na oleje węglowodorowe.

KATEGORIA OCHRONNA	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		WYMAGANE WARTOŚCI	
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5		
	Część piętowa zamknięta	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	
	Podnosek odporny na uderzenia do 200J	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
<b>A</b>	Obuwie antyelektrostatyczne	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	Rezystancja elektryczna >100 kΩ, ≤1000 MΩ
<b>E</b>	Absorpcja energii w części piętowej	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joules
<b>WRU</b>	Wodoodporność wierzchu	0	-	X	X	0	-	X	X	-	-	-	-	Przepuszczalność wody: <0,2 g x 60 min Absorpcja wody: <30% x 60 min.
<b>P</b>	Odporność podeszwy na przebicie	0	0	-	X	0	0	-	X	0	X	0	X	> 1100 N
<b>CI</b>	Izolacja od zimna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Spadek temperatury wewnętrznej powierzchni podeszwy: <10 °C
<b>HI</b>	Izolacja od ciepła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wzrost temperatury wewnętrznej powierzchni podeszwy: <22 °C
<b>HRO</b>	Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Odporność do 300°
<b>WR</b>	Odporność obuwia na wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Absorpcja: < 3 cm <sup>2</sup>
<b>FO</b>	Odporność podeszwy na węglowodory	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	0	0	Wzrost objętości podeszwy <12%
<b>SRC</b>	Odporność podeszwy na poślizg	X	X	X	X	X	X	X	X					<b>SRA + SRB</b>

<b>X</b>	Właściwości obowiązkowe dla kategorii ochronnej
<b>O</b>	Właściwości opcjonalne dodane do obowiązkowych, jeśli informację o nich umieszczono na oznakowaniu
<b>-</b>	Właściwości nieobowiązkowe, należy sprawdzić oznakowanie obuwia

### Obuwie antyelektrostatyczne:

Obuwie antyelektrostatyczne musi być stosowane, gdy zachodzi konieczność zminimalizowania gromadzenia ładunków elektrostatycznych, tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapalenia palnych substancji i gazów i przypadku istnienia ryzyka porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie stanowi jednak ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż tworzy tylko pewien opór elektryczny między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie może być całkowicie wyeliminowane, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu jego wyeliminowania jako część programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy. Dla zachowania właściwości elektrostatycznych, obuwie nie może być modyfikowane.

### Obuwie elektroizolacyjne:

Obuwie elektroizolacyjne zapewnia ochronę elektryczną przed przypadkowym kontaktem z napięciem do 1000 V, pod warunkiem, że warunki użytkowania nie powodują modyfikacji lub zmiany rezystancji elektrycznej pod wpływem wilgoci. Należy podkreślić, że opór elektryczny odnosi się tylko do spodu, a nie do wierzchu obuwia.

Klasy elektryczne dla obuwia:

Klasa 00 500V AC lub 750V DC

Klasa 0 1000V AC lub 1500V DC

### Obuwie rozpraszające do użytku w strefach EPA:

Obuwie rozpraszające, które jest specjalnie zaprojektowane do stref EPA (ESDS), umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z ciała użytkownika w sposób ciągły i kontrolowany, tak aby chronić urządzenia i elementy elektroniczne przed zjawiskami elektrostatycznymi. Referencyjna wartość rezystancji uziemienia zgodnie z CEI EN 61340-5-1: 2016 dla użytkownika / obuwia / podłogi wynosi <1 × 10<sup>9</sup> Ω.



### KLASYFIKACJA OBUWIA

- **Klasa I:** Obuwie wykonane ze skóry i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego lub całotworzywowego.
- **Klasa II:** Obuwie całogumowe (tj. w całości wulkanizowane) lub całotworzywowe (tj. w całości formowane).

### PODSTAWOWE WYMAGANIA

- **Gotowe obuwie:** wysokość wierzchu; obszar pięty; właściwości podeszwy (konstrukcja i wytrzymałość połączenia wierzch/podeszwa); ochrona palców i właściwości podnosków (za wyjątkiem obuwia zgodnego z EN ISO 20347), odporność na poślizg.
- **Wierzch:** właściwości materiałów wierzchu, podeszewka, język, podpodeszwa/wyściółka (wytrzymałość na rozdzielanie, odporność na ścieranie, właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu, przepuszczalność pary wodnej, pH, absorpcja i desorpcja wody przez podpodeszwę/wyściółkę).
- **Podeszwa:** konstrukcja i wytrzymałość na rozdzielanie, odporność na ścieranie, odporność na zginanie, hydroliza, wytrzymałość połączenia między warstwami i odporność na oleje węglowodorowe.

PROTECTION CLASS	EN ISO 20345:2022											EN ISO 20347:2022					WYMAGANE WARTOŚCI
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	
Kategoria	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I	
Część piętowa zamknięta	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	
Podnosek odporny na uderzenia do 200 J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Urzeźbiona podeszwa	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X	
<b>P</b> Odporność na przebicie (wkładka antyprzebićwiowa metalowa P)	0	0	0	X	-	-	0	X	-	-	0	0	0	X	-	-	Siła przebicia ≥ 1100N
<b>PL</b> Odporność na przebicie (wkładka antyprzebićwiowa niemetalowa, test z gwoździem, Ø 4,5 mm)	0	0	0	-	X	-	0	-	X	-	0	0	0	-	X	-	
<b>PS</b> Odporność na przebicie (wkładka antyprzebićwiowa niemetalowa, test z gwoździem, Ø 3,0 mm)	0	0	0	-	-	X	0	-	-	X	0	0	0	-	-	X	
<b>A</b> Obuwie antyelektrostatyczne	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	Rezystancja elektryczna > 100 kΩ ≤ 1000 kΩ
<b>HI</b> Izolacja od ciepła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wzrost temperatury ≤ 22 °C po umieszczeniu na płycie o temperaturze 150 °C na 30'
<b>CI</b> Izolacja od zimna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Spadek temperatury ≤ 10 °C w środowisku o temperaturze -17 °C przez 30'
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	> 20 J
<b>WR</b> Odporność na wodę	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Brak przenikania wody
<b>SC</b> Odporność na przetarcie wzmocnienia noska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brak dziury na wyłot po 8 000 cykli
<b>SR</b> Odporność na poślizg na podłożu ceramicznej pokrytej gliceryną	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Test na podłożu ceramicznej pokrytej gliceryną
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	0	0	X	X	X	X	-	-	-	-	0	0	X	X	X	X	Absorpcja H2O po 60' ≤ 30%
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kontakt z 300 °C przez 60" - Nie topi się
<b>FO</b> Odporność na węglowodory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wzrost objętości podeszwy < 12 %
<b>LG</b> Przegub stabilizujący podeszwy ułatwiający pracę na drabinach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Szerokość środkowej części podeszwy > 35 mm

<b>X</b>	Właściwości obowiązkowe dla kategorii ochronnej
<b>O</b>	Właściwości opcjonalne dodane do obowiązkowych, jeśli informację o nich umieszczono na oznakowaniu
<b>-</b>	Właściwości nieobowiązkowe, należy sprawdzić oznakowanie obuwia

### Obuwie przewodzące

Obuwie przewodzące powinno być stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia, w możliwie najkrótszym czasie, naładowania elektrostatycznego, np. podczas pracy z materiałami wybuchowymi.

Obuwie przewodzące nie powinno być stosowane, jeśli nie jest całkowicie wykluczone ryzyko porażenia prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z urządzeniami elektrycznymi lub elementami pod napięciem. Aby zagwarantować wymaganą przewodność obuwia bezpiecznego, ustalono najwyższą granicę rezystencji dla nowego wyrobu na poziomie 100 kΩ.

### Obuwie antyelektrostatyczne:

Obuwie antyelektrostatyczne musi być stosowane, gdy zachodzi konieczność zminimalizowania gromadzenia ładunków elektrostatycznych, tak, aby wykluczyć niebezpieczeństwo zapalenia palnych substancji i gazów i przypadku istnienia ryzyka porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem. Obuwie antyelektrostatyczne nie stanowi jednak ochrony przed porażeniem elektrycznym, gdyż tworzy tylko pewien opór elektryczny między stopą a podłożem. Jeżeli niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego nie może być całkowicie wyeliminowane, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu jego wyeliminowania jako część programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy. Dla zachowania właściwości elektrostatycznych, obuwie nie może być modyfikowane.

NB Certyfikaty obuwia certyfikowanego wg starych norm będą obowiązywały do daty ich wygaśnięcia.

EN ISO 20345:2011		S1P SRC											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	ENERGETYKA	PRZEMYSŁ	USŁUGI LOGISTYCZNE	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE			
<b>FLEX</b> 	7212G	ESD			X	X	X	X	X	X			13
	7212B	ESD			X	X	X	X	X	X			12
	7213G	ESD			X	X	X	X	X	X			13
<b>EASY PLUS</b> 	7222PEK				X	X	X	X	X	X			11
	7223PEK				X	X	X	X	X	X			12
<b>BASIC</b> 	7241BK					X	X	X	X	X			8
	7243BK					X	X	X	X	X			8
	7246BK					X	X	X	X	X			10
	7247BK					X	X	X	X	X			10
<b>EASY</b> 	7246E					X	X	X	X			7	
<b>TREKKING</b> 	7249GK	RS				X	X	X	X			16	
<b>ACTIVE</b> 	7314AF				X	X	X	X	X	X			17
	7316NB	ESD			X	X	X	X	X	X			17
	7316NG	ESD			X	X	X	X	X	X			18
	7317NA				X	X	X	X	X	X			18
<b>0-GRAVITY</b> 	7352A	HRO			X	X	X	X	X	X			20
	7352B	HRO			X	X	X	X	X	X			20
	7352G	HRO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X			20
	7353Y	HRO			X	X	X	X	X	X			21
	7372B	HRO	X	X	X	X	X	X	X	X			24
	7376A	HRO	X	X	X	X	X	X	X	X			24
<b>0-GRAVITY LADY</b> 	7352LG	HRO			X	X	X	X	X	X			21

EN ISO 20347:2012		O1 SRC											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	ENERGETYKA	PRZEMYSŁ	USŁUGI LOGISTYCZNE	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE			
<b>0-GRAVITY</b> 	7362B	FO HRO			X	X	X	X	X	X			23

EN ISO 20345:2022		S1PS SR											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	ENERGETYKA	PRZEMYSŁ	USŁUGI LOGISTYCZNE	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE			
<b>0-GRAVITY</b> 	7371V	HRO FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	X			23

EN ISO 20347:2012		O2 SRC											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	ENERGETYKA	PRZEMYSŁ	USŁUGI LOGISTYCZNE	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE			
<b>BASIC</b> 	7243FT	FO			X	X	X	X	X	X			9
<b>0-GRAVITY</b> 	7363N	FO HRO			X	X	X	X	X	X			23

EN ISO 20345:2011		S3 SRC											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ	ENERGETYKA	USŁUGI LOGISTYCZNE	PRZETWÓRSTWO ROPY I GAZU	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE		
<b>FLEX</b> 	7214FN				X	X	X	X	X	X			13
	7214G	ESD			X	X	X	X	X	X			14
	7215FN				X	X	X	X	X	X			14
	7218FN	RS			X	X	X	X	X	X			14
	7218G	RS ESD			X	X	X	X	X	X			14
<b>EASY PLUS</b> 	7220PEK				X	X	X	X	X	X			11
	7221PEK	RS			X	X	X	X	X	X			11
<b>TREKKING</b> 	7236BK	RS			X	X	X	X	X	X			16
	7238WR	RS HRO WR			X	X	X	X	X	X			16
<b>EASY</b> 	7241EN				X	X	X	X	X	X			7
	7243EN	RS			X	X	X	X	X	X			7
<b>BASIC</b> 	7241CK				X	X	X	X	X	X			8
	7243CK	RS			X	X	X	X	X	X			9
	7243CR	RS HRO			X	X	X	X	X	X			9
<b>HEAVY DUTY</b> 	7245BK	RS			X	X	X	X	X	X			9
	7293HM	HRO HI	X		X	X	X	X	X	X			25
	7294HM	HRO HI	X		X	X	X	X	X	X			25
<b>0-GRAVITY</b> 	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X	X	X	X	X	X			25
	7315AN				X	X	X	X	X	X			17
	7318AN				X	X	X	X	X	X			18
	7320NA				X	X	X	X	X	X			18
	7321NA	RS			X	X	X	X	X	X			19
	7322SA				X	X	X	X	X	X			19
	7323SA	RS			X	X	X	X	X	X			19
<b>0-GRAVITY LADY</b> 	7354N	HRO			X	X	X	X	X	X			21
	7355V	HRO			X	X	X	X	X	X			21
	7356G	HRO			X	X	X	X	X	X			22
	7357G	HRO			X	X	X	X	X	X			22
	7356V	HRO			X	X	X	X	X	X			22
<b>0-GRAVITY</b> 	7357V	HRO			X	X	X	X	X	X			23
	7356LN	HRO			X	X	X	X	X	X			22
	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X			24
7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X			24	

EN ISO 20345:2011		S5 SRC											
LINIA	ARTYKUŁ	WYMAGANIA				SUGEROWANE SEKTORY							
		DODATKOWE WYMAGANIA			MOTORYZACJA	BUDOWNICTWO	PRZEMYSŁ	ENERGETYKA	USŁUGI LOGISTYCZNE	PRZETWÓRSTWO ROPY I GAZU	INSTALACJE GRIEWCZE I SANITARNE		
<b>BASIC</b> 	7328A				X	X	X	X	X	X			10
	7328N				X	X	X	X	X	X			10

# EASY



## 7241EN

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa stalowa elastyczna

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	230	147,00	1	072410835
36	3,5	237	147,00	1	072410836
37	4,5	244	147,00	1	072410837
38	5	250	147,00	1	072410838
39	6	257	147,00	1	072410839
40	6,5	264	147,00	1	072410840
41	7	270	147,00	1	072410841
42	8	277	147,00	1	072410842
43	9	284	147,00	1	072410843
44	10	290	147,00	1	072410844
45	10,5	297	147,00	1	072410845
46	11	304	147,00	1	072410846
47	12	310	147,00	1	072410847
48	13	317	147,00	1	072410848

CE



S3 SRC

**EN ISO  
20345  
2011**



## 7243EN

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa stalowa elastyczna

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	230	152,00	1	072430835
36	3,5	237	152,00	1	072430836
37	4,5	244	152,00	1	072430837
38	5	250	152,00	1	072430838
39	6	257	152,00	1	072430839
40	6,5	264	152,00	1	072430840
41	7	270	152,00	1	072430841
42	8	277	152,00	1	072430842
43	9	284	152,00	1	072430843
44	10	290	152,00	1	072430844
45	10,5	297	152,00	1	072430845
46	11	304	152,00	1	072430846
47	12	310	152,00	1	072430847
48	13	317	152,00	1	072430848

CE



S3 RS SRC

**EN ISO  
20345  
2011**



## 7246E

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa stalowa elastyczna

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	230	153,50	1	072460435
36	3,5	237	153,50	1	072460436
37	4,5	244	153,50	1	072460437
38	5	250	153,50	1	072460438
39	6	257	153,50	1	072460439
40	6,5	264	153,50	1	072460440
41	7	270	153,50	1	072460441
42	8	277	153,50	1	072460442
43	9	284	153,50	1	072460443
44	10	290	153,50	1	072460444
45	10,5	297	153,50	1	072460445
46	11	304	153,50	1	072460446
47	12	310	153,50	1	072460447
48	13	317	153,50	1	072460448

CE



S1P SRC

**EN ISO  
20345  
2011**





# BASIC



## 7241BK

Półbuty bezpieczne skórzane

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	175,00	1	072411235
36	3,5	235	175,00	1	072411236
37	4,5	242	175,00	1	072411237
38	5	248	175,00	1	072411238
39	6	255	175,00	1	072411239
40	6,5	262	175,00	1	072411240
41	7	268	175,00	1	072411241
42	8	275	175,00	1	072411242
43	9	282	175,00	1	072411243
44	10	288	175,00	1	072411244
45	10,5	295	175,00	1	072411245
46	11	302	175,00	1	072411246
47	12	308	175,00	1	072411247
48	13	315	175,00	1	072411248

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7241CK

Półbuty bezpieczne skórzane , wodoodporne

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	185,00	1	072411535
36	3,5	235	185,00	1	072411536
37	4,5	242	185,00	1	072411537
38	5	248	185,00	1	072411538
39	6	255	185,00	1	072411539
40	6,5	262	185,00	1	072411540
41	7	268	185,00	1	072411541
42	8	275	185,00	1	072411542
43	9	282	185,00	1	072411543
44	10	288	185,00	1	072411544
45	10,5	295	185,00	1	072411545
46	11	302	185,00	1	072411546
47	12	308	185,00	1	072411547
48	13	315	185,00	1	072411548

CE



S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7243BK

Trzewiki bezpieczne skórzane

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	181,50	1	072431235
36	3,5	235	181,50	1	072431236
37	4,5	242	181,50	1	072431237
38	5	248	181,50	1	072431238
39	6	255	181,50	1	072431239
40	6,5	262	181,50	1	072431240
41	7	268	181,50	1	072431241
42	8	275	181,50	1	072431242
43	9	282	181,50	1	072431243
44	10	288	181,50	1	072431244
45	10,5	295	181,50	1	072431245
46	11	302	181,50	1	072431246
47	12	308	181,50	1	072431247
48	13	315	181,50	1	072431248

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011





## 7243CK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	190,00	1	072431335
36	3,5	235	190,00	1	072431336
37	4,5	242	190,00	1	072431337
38	5	248	190,00	1	072431338
39	6	255	190,00	1	072431339
40	6,5	262	190,00	1	072431340
41	7	268	190,00	1	072431341
42	8	275	190,00	1	072431342
43	9	282	190,00	1	072431343
44	10	288	190,00	1	072431344
45	10,5	295	190,00	1	072431345
46	11	302	190,00	1	072431346
47	12	308	190,00	1	072431347
48	13	315	190,00	1	072431348

CE



S3 RS SRC



## 7243CR

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podszewką gumową i systemem szybkiego zdejmowania.

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa stalowa o dużej elastyczności

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	231	272,00	1	072430735
36	3,5	238	272,00	1	072430736
37	4,5	245	272,00	1	072430737
38	5	251	272,00	1	072430738
39	6	258	272,00	1	072430739
40	6,5	265	272,00	1	072430740
41	7	271	272,00	1	072430741
42	8	278	272,00	1	072430742
43	9	285	272,00	1	072430743
44	10	291	272,00	1	072430744
45	10,5	298	272,00	1	072430745
46	11	305	272,00	1	072430746
47	12	311	272,00	1	072430747
48	13	318	272,00	1	072430748

CE



S3 RS HRO SRC



## 7243FT

Trzewiki zawodowe skórzane, wodoodporne

- Bez podnoska
- Bez wkładki antyprzebiociowej

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	156,50	1	072430635
36	3,5	235	156,50	1	072430636
37	4,5	242	156,50	1	072430637
38	5	248	156,50	1	072430638
39	6	255	156,50	1	072430639
40	6,5	262	156,50	1	072430640
41	7	268	156,50	1	072430641
42	8	275	156,50	1	072430642
43	9	282	156,50	1	072430643
44	10	288	156,50	1	072430644
45	10,5	295	156,50	1	072430645
46	11	302	156,50	1	072430646
47	12	308	156,50	1	072430647
48	13	315	156,50	1	072430648

CE



O2 FO SRC



## 7245BK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, sznurowane, z systemem szybkiego zdejmowania i osłoną sznurówek zapinaną na rzep

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	205,50	1	072451235
36	3,5	235	205,50	1	072451236
37	4,5	242	205,50	1	072451237
38	5	248	205,50	1	072451238
39	6	255	205,50	1	072451239
40	6,5	262	205,50	1	072451240
41	7	268	205,50	1	072451241
42	8	275	205,50	1	072451242
43	9	282	205,50	1	072451243
44	10	288	205,50	1	072451244
45	10,5	295	205,50	1	072451245
46	11	302	205,50	1	072451246
47	12	308	205,50	1	072451247
48	13	315	205,50	1	072451248

CE



S3 RS SRC



## 7246BK

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebićciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	186,50	1	072461235
36	3,5	235	186,50	1	072461236
37	4,5	242	186,50	1	072461237
38	5	248	186,50	1	072461238
39	6	255	186,50	1	072461239
40	6,5	262	186,50	1	072461240
41	7	268	186,50	1	072461241
42	8	275	186,50	1	072461242
43	9	282	186,50	1	072461243
44	10	288	186,50	1	072461244
45	10,5	295	186,50	1	072461245
46	11	302	186,50	1	072461246
47	12	308	186,50	1	072461247
48	13	315	186,50	1	072461248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## 7247BK

Sandały bezpieczne skórzane, perforowane

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebićciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	183,00	1	072471235
36	3,5	235	183,00	1	072471236
37	4,5	242	183,00	1	072471237
38	5	248	183,00	1	072471238
39	6	255	183,00	1	072471239
40	6,5	262	183,00	1	072471240
41	7	268	183,00	1	072471241
42	8	275	183,00	1	072471242
43	9	282	183,00	1	072471243
44	10	288	183,00	1	072471244
45	10,5	295	183,00	1	072471245
46	11	302	183,00	1	072471246
47	12	308	183,00	1	072471247
48	13	315	183,00	1	072471248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## 7328A

Buty wysokie bezpieczne z mieszanki PCW i nitylu. Z podeszwą antypoślizgową, samoczyszczącą.

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebićciowa stalowa

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	253	137,00	1	073280638
39	6	260	137,00	1	073280639
40	6,5	267	137,00	1	073280640
41	7	273	137,00	1	073280641
42	8	280	137,00	1	073280642
43	9	287	137,00	1	073280643
44	10	293	137,00	1	073280644
45	10,5	300	137,00	1	073280645
46	11	307	137,00	1	073280646
47	12	313	137,00	1	073280647

CE



S5 SRC

EN ISO 20345 2011



## 7328N

Buty wysokie bezpieczne z mieszanki PCW i nitylu. Z podeszwą antypoślizgową, samoczyszczącą.

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebićciowa stalowa

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	253	137,00	1	073280838
39	6	260	137,00	1	073280839
40	6,5	267	137,00	1	073280840
41	7	273	137,00	1	073280841
42	8	280	137,00	1	073280842
43	9	287	137,00	1	073280843
44	10	293	137,00	1	073280844
45	10,5	300	137,00	1	073280845
46	11	307	137,00	1	073280846
47	12	313	137,00	1	073280847

CE



S5 SRC

EN ISO 20345 2011





# EASY PLUS



## 7220PEK

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne, ze wstawkami z nylonu i wstawką na nosku odporną na przetarcia

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	236,00	1	072200235
36	3,5	235	236,00	1	072200236
37	4,5	242	236,00	1	072200237
38	5	248	236,00	1	072200238
39	6	255	236,00	1	072200239
40	6,5	262	236,00	1	072200240
41	7	268	236,00	1	072200241
42	8	275	236,00	1	072200242
43	9	282	236,00	1	072200243
44	10	288	236,00	1	072200244
45	10,5	295	236,00	1	072200245
46	11	302	236,00	1	072200246
47	12	308	236,00	1	072200247
48	13	315	236,00	1	072200248

CE



S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7221PEK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, ze wstawkami z nylonu, wstawką na nosku odporną na przetarcia i system szybkiego zdejmowania

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	251,00	1	072210235
36	3,5	235	251,00	1	072210236
37	4,5	242	251,00	1	072210237
38	5	248	251,00	1	072210238
39	6	255	251,00	1	072210239
40	6,5	262	251,00	1	072210240
41	7	268	251,00	1	072210241
42	8	275	251,00	1	072210242
43	9	282	251,00	1	072210243
44	10	288	251,00	1	072210244
45	10,5	295	251,00	1	072210245
46	11	302	251,00	1	072210246
47	12	308	251,00	1	072210247
48	13	315	251,00	1	072210248

CE



S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7222PEK

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z bardzo przewiewnej siateczki

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	231,00	1	072220135
36	3,5	235	231,00	1	072220136
37	4,5	242	231,00	1	072220137
38	5	248	231,00	1	072220138
39	6	255	231,00	1	072220139
40	6,5	262	231,00	1	072220140
41	7	268	231,00	1	072220141
42	8	275	231,00	1	072220142
43	9	282	231,00	1	072220143
44	10	288	231,00	1	072220144
45	10,5	295	231,00	1	072220145
46	11	302	231,00	1	072220146
47	12	308	231,00	1	072220147
48	13	315	231,00	1	072220148

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011





## 7223PEK

Półbuty bezpieczne zamszowe, z wstawkami z przewiewnej siateczki i wstawką na nosku odporną na przetarcia

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

**EN ISO  
20345  
2011**

METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ	CE	Art. No.
35	2,5	228	249,00		1 072230135
36	3,5	235	249,00		1 072230136
37	4,5	242	249,00		1 072230137
38	5	248	249,00		1 072230138
39	6	255	249,00		1 072230139
40	6,5	262	249,00		1 072230140
41	7	268	249,00		1 072230141
42	8	275	249,00		1 072230142
43	9	282	249,00		1 072230143
44	10	288	249,00		1 072230144
45	10,5	295	249,00		1 072230145
46	11	302	249,00		1 072230146
47	12	308	249,00		1 072230147
48	13	315	249,00		1 072230148



S1P SRC

## FLEX



## 7212B

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki, z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga rozmiaru 42: 490 g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

**EN ISO  
20345  
2011**

ESD

METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ	CE	Art. No.
35	2,5	228	256,00		1 072120235
36	3,5	235	256,00		1 072120236
37	4,5	242	256,00		1 072120237
38	5	248	256,00		1 072120238
39	6	255	256,00		1 072120239
40	6,5	262	256,00		1 072120240
41	7	268	256,00		1 072120241
42	8	275	256,00		1 072120242
43	9	282	256,00		1 072120243
44	10	288	256,00		1 072120244
45	10,5	295	256,00		1 072120245
46	11	302	256,00		1 072120246
47	12	308	256,00		1 072120247
48	13	315	256,00		1 072120248



S1P SRC ESD

# Beta

## 7212G

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 42: 490 g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2.5	228	256,00	1	072120335
36	3.5	235	256,00	1	072120336
37	4.5	242	256,00	1	072120337
38	5	248	256,00	1	072120338
39	6	255	256,00	1	072120339
40	6.5	262	256,00	1	072120340
41	7	268	256,00	1	072120341
42	8	275	256,00	1	072120342
43	9	282	256,00	1	072120343
44	10	288	256,00	1	072120344
45	10.5	295	256,00	1	072120345
46	11	302	256,00	1	072120346
47	12	308	256,00	1	072120347
48	13	315	256,00	1	072120348

CE



S1P SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 7213G

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, z wstawkami z siateczki, z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga rozmiaru 42: 490 g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2.5	228	256,00	1	072130135
36	3.5	235	256,00	1	072130136
37	4.5	242	256,00	1	072130137
38	5	248	256,00	1	072130138
39	6	255	256,00	1	072130139
40	6.5	262	256,00	1	072130140
41	7	268	256,00	1	072130141
42	8	275	256,00	1	072130142
43	9	282	256,00	1	072130143
44	10	288	256,00	1	072130144
45	10.5	295	256,00	1	072130145
46	11	302	256,00	1	072130146
47	12	308	256,00	1	072130147
48	13	315	256,00	1	072130148

CE



S1P SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 7214FN

Półbuty bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action, z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 42: 500g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2.5	228	294,00	1	072140035
36	3.5	235	294,00	1	072140036
37	4.5	242	294,00	1	072140037
38	5	248	294,00	1	072140038
39	6	255	294,00	1	072140039
40	6.5	262	294,00	1	072140040
41	7	268	294,00	1	072140041
42	8	275	294,00	1	072140042
43	9	282	294,00	1	072140043
44	10	288	294,00	1	072140044
45	10.5	295	294,00	1	072140045
46	11	302	294,00	1	072140046
47	12	308	294,00	1	072140047
48	13	315	294,00	1	072140048

CE



S3 SRC



EN ISO 20345 2011



 **Beta**



## 7214G

Półbuty bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga rozmiaru 42: 490g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	☞	☞
35	2.5	228	278,00	1	072140235
36	3.5	235	278,00	1	072140236
37	4.5	242	278,00	1	072140237
38	5	248	278,00	1	072140238
39	6	255	278,00	1	072140239
40	6.5	262	278,00	1	072140240
41	7	268	278,00	1	072140241
42	8	275	278,00	1	072140242
43	9	282	278,00	1	072140243
44	10	288	278,00	1	072140244
45	10.5	295	278,00	1	072140245
46	11	302	278,00	1	072140246
47	12	308	278,00	1	072140247
48	13	315	278,00	1	072140248

CE



S3 SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 7215FN

Półbuty bezpieczne typu mokasyń z wodoodpornego nubuku Action, z wstawką na nosku odporną na przetarcia. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 42: 490g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	☞	☞
35	2.5	228	298,00	1	072150135
36	3.5	235	298,00	1	072150136
37	4.5	242	298,00	1	072150137
38	5	248	298,00	1	072150138
39	6	255	298,00	1	072150139
40	6.5	262	298,00	1	072150140
41	7	268	298,00	1	072150141
42	8	275	298,00	1	072150142
43	9	282	298,00	1	072150143
44	10	288	298,00	1	072150144
45	10.5	295	298,00	1	072150145
46	11	302	298,00	1	072150146
47	12	308	298,00	1	072150147
48	13	315	298,00	1	072150148

CE



S3 SRC



EN ISO 20345 2011



## 7218FN

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action, z wstawką na nosku odporną na przetarcia i systemem szybkiego zdejmowania. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga, rozmiar 42: 510g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	☞	☞
35	2.5	228	308,00	1	072180035
36	3.5	235	308,00	1	072180036
37	4.5	242	308,00	1	072180037
38	5	248	308,00	1	072180038
39	6	255	308,00	1	072180039
40	6.5	262	308,00	1	072180040
41	7	268	308,00	1	072180041
42	8	275	308,00	1	072180042
43	9	282	308,00	1	072180043
44	10	288	308,00	1	072180044
45	10.5	295	308,00	1	072180045
46	11	302	308,00	1	072180046
47	12	308	308,00	1	072180047
48	13	315	308,00	1	072180048

CE



S3 RS SRC



EN ISO 20345 2011



## 7218G

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornego nubuku Action z wstawką na nosku odporną na przetarcia i systemem szybkiego zdejmowania. Niezwykle elastyczne i lekkie - przybliżona waga rozmiaru 42: 490g Nie zalecane do trudnych warunków pracy (budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki)

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	☞	☞
35	2.5	228	291,00	1	072180135
36	3.5	235	291,00	1	072180136
37	4.5	242	291,00	1	072180137
38	5	248	291,00	1	072180138
39	6	255	291,00	1	072180139
40	6.5	262	291,00	1	072180140
41	7	268	291,00	1	072180141
42	8	275	291,00	1	072180142
43	9	282	291,00	1	072180143
44	10	288	291,00	1	072180144
45	10.5	295	291,00	1	072180145
46	11	302	291,00	1	072180146
47	12	308	291,00	1	072180147
48	13	315	291,00	1	072180148

CE



S3 RS SRC ESD



EN ISO 20345 2011





# BASIC PLUS



## 7201BKK

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ	CE	SR
35	2,5	228	289,00	1	072010435
36	3,5	235	289,00	1	072010436
37	4,5	242	289,00	1	072010437
38	5	248	289,00	1	072010438
39	6	255	289,00	1	072010439
40	6,5	262	289,00	1	072010440
41	7	268	289,00	1	072010441
42	8	275	289,00	1	072010442
43	9	282	289,00	1	072010443
44	10	288	289,00	1	072010444
45	10,5	295	289,00	1	072010445
46	11	302	289,00	1	072010446
47	12	308	289,00	1	072010447
48	13	315	289,00	1	072010448



CE

S3 SRC

EN ISO 20345 2011



## 7210BKK

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ	CE	SR
35	2,5	228	272,00	1	072100335
36	3,5	235	272,00	1	072100336
37	4,5	242	272,00	1	072100337
38	5	248	272,00	1	072100338
39	6	255	272,00	1	072100339
40	6,5	262	272,00	1	072100340
41	7	268	272,00	1	072100341
42	8	275	272,00	1	072100342
43	9	282	272,00	1	072100343
44	10	288	272,00	1	072100344
45	10,5	295	272,00	1	072100345
46	11	302	272,00	1	072100346
47	12	308	272,00	1	072100347
48	13	315	272,00	1	072100348



CE

S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## 7216BKK

Sandały bezpieczne zamszowe, z paskiem zapinanym na rzep

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ	CE	SR
35	2,5	228	276,00	1	072160335
36	3,5	235	276,00	1	072160336
37	4,5	242	276,00	1	072160337
38	5	248	276,00	1	072160338
39	6	255	276,00	1	072160339
40	6,5	262	276,00	1	072160340
41	7	268	276,00	1	072160341
42	8	275	276,00	1	072160342
43	9	282	276,00	1	072160343
44	10	288	276,00	1	072160344
45	10,5	295	276,00	1	072160345
46	11	302	276,00	1	072160346
47	12	308	276,00	1	072160347
48	13	315	276,00	1	072160348



CE

S1P SRC

EN ISO 20345 2011



# TREKKING



## 7236BK

Trzewiki bezpieczne z nubuku Action, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania, ze wzmocnieniem noska z poliuretanu

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiocowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	274,00	1	072360335
36	3,5	235	274,00	1	072360336
37	4,5	242	274,00	1	072360337
38	5	248	274,00	1	072360338
39	6	255	274,00	1	072360339
40	6,5	262	274,00	1	072360340
41	7	268	274,00	1	072360341
42	8	275	274,00	1	072360342
43	9	282	274,00	1	072360343
44	10	288	274,00	1	072360344
45	10,5	295	274,00	1	072360345
46	11	302	274,00	1	072360346
47	12	308	274,00	1	072360347
48	13	315	274,00	1	072360348



CE

S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7238WR

Trzewiki bezpieczne zamszowe z wstawkami z nylonu, wodoodporne, z podeszwą gumową i systemem szybkiego zdejmowania. WR (obuwie wodoodporne) - po 1000 krokach w zbiorniku z 3 cm wody, mokra powierzchnia wewnętrzna powinna być  $\leq 3 \text{ cm}^2$

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiocowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	372,00	1	072380235
36	3,5	235	372,00	1	072380236
37	4,5	242	372,00	1	072380237
38	5	248	372,00	1	072380238
39	6	255	372,00	1	072380239
40	6,5	262	372,00	1	072380240
41	7	268	372,00	1	072380241
42	8	275	372,00	1	072380242
43	9	282	372,00	1	072380243
44	10	288	372,00	1	072380244
45	10,5	295	372,00	1	072380245
46	11	302	372,00	1	072380246
47	12	308	372,00	1	072380247
48	13	315	372,00	1	072380248



CE

S3 RS WR HRO SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7249GK

Trzewiki bezpieczne zamszowe z wstawkami z nylonu, z systemem szybkiego zdejmowania, ze wzmocnieniem noska z poliuretanu

- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiocowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	231	238,00	1	072490235
36	3,5	238	238,00	1	072490236
37	4,5	245	238,00	1	072490237
38	5	251	238,00	1	072490238
39	6	258	238,00	1	072490239
40	6,5	265	238,00	1	072490240
41	7	271	238,00	1	072490241
42	8	278	238,00	1	072490242
43	9	285	238,00	1	072490243
44	10	291	238,00	1	072490244
45	10,5	298	238,00	1	072490245
46	11	305	238,00	1	072490246
47	12	311	238,00	1	072490247
48	13	318	238,00	1	072490248



CE

S1P RS SRC

EN ISO  
20345  
2011





# ACTIVE



## 7314AF

Półbuty bezpieczne zamshowe z wstawkami z nylonowej siateczki i materiału "Carbon"

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
35	2,5	228	381,00	1	073140235
36	3,5	235	381,00	1	073140236
37	4,5	242	381,00	1	073140237
38	5	248	381,00	1	073140238
39	6	255	381,00	1	073140239
40	6,5	262	381,00	1	073140240
41	7	268	381,00	1	073140241
42	8	275	381,00	1	073140242
43	9	282	381,00	1	073140243
44	10	288	381,00	1	073140244
45	10,5	295	381,00	1	073140245
46	11	302	381,00	1	073140246
47	12	308	381,00	1	073140247
48	13	315	381,00	1	073140248



CE

S1P SRC

METAL  
GO  
FREE



## 7315AN

Półbuty bezpieczne z zamshu i mikrofibry, wodoodporne, z wstawkami z materiału "Carbon"

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
35	2,5	228	439,00	1	073150535
36	3,5	235	439,00	1	073150536
37	4,5	242	439,00	1	073150537
38	5	248	439,00	1	073150538
39	6	255	439,00	1	073150539
40	6,5	262	439,00	1	073150540
41	7	268	439,00	1	073150541
42	8	275	439,00	1	073150542
43	9	282	439,00	1	073150543
44	10	288	439,00	1	073150544
45	10,5	295	439,00	1	073150545
46	11	302	439,00	1	073150546
47	12	308	439,00	1	073150547
48	13	315	439,00	1	073150548



CE

S3 SRC

METAL  
GO  
FREE



## 7316NB

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamshu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
35	2,5	228	308,00	1	073160735
36	3,5	235	308,00	1	073160736
37	4,5	242	308,00	1	073160737
38	5	248	308,00	1	073160738
39	6	255	308,00	1	073160739
40	6,5	262	308,00	1	073160740
41	7	268	308,00	1	073160741
42	8	275	308,00	1	073160742
43	9	282	308,00	1	073160743
44	10	288	308,00	1	073160744
45	10,5	295	308,00	1	073160745
46	11	302	308,00	1	073160746
47	12	308	308,00	1	073160747
48	13	315	308,00	1	073160748



CE

S1P SRC ESD

ESD

METAL  
GO  
FREE





## 7316NG

Półbuty bezpieczne z siateczki i zamszu, bardzo przewiewne, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	308,00	1	073160635
36	3,5	235	308,00	1	073160636
37	4,5	242	308,00	1	073160637
38	5	248	308,00	1	073160638
39	6	255	308,00	1	073160639
40	6,5	262	308,00	1	073160640
41	7	268	308,00	1	073160641
42	8	275	308,00	1	073160642
43	9	282	308,00	1	073160643
44	10	288	308,00	1	073160644
45	10,5	295	308,00	1	073160645
46	11	302	308,00	1	073160646
47	12	308	308,00	1	073160647
48	13	315	308,00	1	073160648

CE



S1P SRC ESD



## 7317NA

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	275,00	1	073170135
36	3,5	235	275,00	1	073170136
37	4,5	242	275,00	1	073170137
38	5	248	275,00	1	073170138
39	6	255	275,00	1	073170139
40	6,5	262	275,00	1	073170140
41	7	268	275,00	1	073170141
42	8	275	275,00	1	073170142
43	9	282	275,00	1	073170143
44	10	288	275,00	1	073170144
45	10,5	295	275,00	1	073170145
46	11	302	275,00	1	073170146
47	12	308	275,00	1	073170147
48	13	315	275,00	1	073170148

CE



S1P SRC



## 7318AN

Trzewiki bezpieczne z zamszu i mikrofibry, wodoodporne, z wstawkami z materiału "Carbon"

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	450,00	1	073180535
36	3,5	235	450,00	1	073180536
37	4,5	242	450,00	1	073180537
38	5	248	450,00	1	073180538
39	6	255	450,00	1	073180539
40	6,5	262	450,00	1	073180540
41	7	268	450,00	1	073180541
42	8	275	450,00	1	073180542
43	9	282	450,00	1	073180543
44	10	288	450,00	1	073180544
45	10,5	295	450,00	1	073180545
46	11	302	450,00	1	073180546
47	12	308	450,00	1	073180547
48	13	315	450,00	1	073180548

CE



S3 SRC



## 7320NA

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ		
35	2,5	228	293,00	1	073200435
36	3,5	235	293,00	1	073200436
37	4,5	242	293,00	1	073200437
38	5	248	293,00	1	073200438
39	6	255	293,00	1	073200439
40	6,5	262	293,00	1	073200440
41	7	268	293,00	1	073200441
42	8	275	293,00	1	073200442
43	9	282	293,00	1	073200443
44	10	288	293,00	1	073200444
45	10,5	295	293,00	1	073200445
46	11	302	293,00	1	073200446
47	12	308	293,00	1	073200447
48	13	315	293,00	1	073200448

CE



S3 SRC



### 7321NA

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z systemem szybkiego zdejmowania i wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego


EU	UK	mm	ZŁ	CE	EN ISO 20345 2011
35	2,5	228	303,00	1	073210435
36	3,5	235	303,00	1	073210436
37	4,5	242	303,00	1	073210437
38	5	248	303,00	1	073210438
39	6	255	303,00	1	073210439
40	6,5	262	303,00	1	073210440
41	7	268	303,00	1	073210441
42	8	275	303,00	1	073210442
43	9	282	303,00	1	073210443
44	10	288	303,00	1	073210444
45	10,5	295	303,00	1	073210445
46	11	302	303,00	1	073210446
47	12	308	303,00	1	073210447
48	13	315	303,00	1	073210448



CE

S3 RS SRC

**EN ISO 20345 2011**



### 7322SA

Półbuty bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	CE	EN ISO 20345 2011
35	2,5	228	321,00	1	073220435
36	3,5	235	321,00	1	073220436
37	4,5	242	321,00	1	073220437
38	5	248	321,00	1	073220438
39	6	255	321,00	1	073220439
40	6,5	262	321,00	1	073220440
41	7	268	321,00	1	073220441
42	8	275	321,00	1	073220442
43	9	282	321,00	1	073220443
44	10	288	321,00	1	073220444
45	10,5	295	321,00	1	073220445
46	11	302	321,00	1	073220446
47	12	308	321,00	1	073220447
48	13	315	321,00	1	073220448



CE

S3 SRC

**EN ISO 20345 2011**



### 7323SA

Trzewiki bezpieczne z materiału odpornego na przetarcia, z zapiętkiem stabilizującym część piętową

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	mm	ZŁ	CE	EN ISO 20345 2011
35	2,5	228	331,00	1	073230435
36	3,5	235	331,00	1	073230436
37	4,5	242	331,00	1	073230437
38	5	248	331,00	1	073230438
39	6	255	331,00	1	073230439
40	6,5	262	331,00	1	073230440
41	7	268	331,00	1	073230441
42	8	275	331,00	1	073230442
43	9	282	331,00	1	073230443
44	10	288	331,00	1	073230444
45	10,5	295	331,00	1	073230445
46	11	302	331,00	1	073230446
47	12	308	331,00	1	073230447
48	13	315	331,00	1	073230448



CE

S3 RS SRC

**EN ISO 20345 2011**



**Beta**



# O-GRAVITY



## 7352A

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, i podeszwą z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 450 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
38	5	254	440,00	1	073520038
39	6	261	440,00	1	073520039
40	6,5	268	440,00	1	073520040
41	7	274	440,00	1	073520041
42	8	281	440,00	1	073520042
43	9	288	440,00	1	073520043
44	10	294	440,00	1	073520044
45	10,5	301	440,00	1	073520045
46	11	308	440,00	1	073520046
47	12	314	440,00	1	073520047
48	13	321	440,00	1	073520048



METAL  
FREE



CE

S1P HRO SRC

## 7352B

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, i podeszwą z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 450 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
38	5	254	440,00	1	073520138
39	6	261	440,00	1	073520139
40	6,5	268	440,00	1	073520140
41	7	274	440,00	1	073520141
42	8	281	440,00	1	073520142
43	9	288	440,00	1	073520143
44	10	294	440,00	1	073520144
45	10,5	301	440,00	1	073520145
46	11	308	440,00	1	073520146
47	12	314	440,00	1	073520147
48	13	321	440,00	1	073520148



METAL  
FREE



CE

S1P HRO SRC

## 7352G

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki, z wstawkami z TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, wyposażone w tradycyjne sznurowadła, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 450 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ	CE	ESD
38	5	254	457,00	1	073520338
39	6	261	457,00	1	073520339
40	6,5	268	457,00	1	073520340
41	7	274	457,00	1	073520341
42	8	281	457,00	1	073520342
43	9	288	457,00	1	073520343
44	10	294	457,00	1	073520344
45	10,5	301	457,00	1	073520345
46	11	308	457,00	1	073520346
47	12	314	457,00	1	073520347
48	13	321	457,00	1	073520348



METAL  
FREE



CE

S1P HRO SRC ESD

### 7352LG

Półbuty bezpieczne damskie z przewiewnej siateczki z elementami odblaskowymi, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, elastycznym kołnierzem ułatwiającym wkładanie i podeszwą z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitylowej

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 38: 390 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ		
34	2	228	465,00	1	073520234
35	2,5	234	465,00	1	073520235
36	3,5	241	465,00	1	073520236
37	4,5	248	465,00	1	073520237
38	5	254	465,00	1	073520238
39	6	261	465,00	1	073520239
40	6,5	268	465,00	1	073520240
41	7	274	465,00	1	073520241
42	8	281	465,00	1	073520242

CE



S1P HRO SRC

METAL  
FREE



### 7353V

Półbuty bezpieczne z przewiewnej siateczki z elementami odblaskowymi, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, i podeszwą z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nitylowej.

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 420 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	592,00	1	073530038
39	6	261	592,00	1	073530039
40	6,5	268	592,00	1	073530040
41	7	274	592,00	1	073530041
42	8	281	592,00	1	073530042
43	9	288	592,00	1	073530043
44	10	294	592,00	1	073530044
45	10,5	301	592,00	1	073530045
46	11	308	592,00	1	073530046
47	12	314	592,00	1	073530047
48	13	321	592,00	1	073530048

CE



S1P HRO SRC



### 7354N

Półbuty bezpieczne z siateczki, wodoodporne, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, i podeszwą z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 460 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	462,00	1	073540038
39	6	261	462,00	1	073540039
40	6,5	268	462,00	1	073540040
41	7	274	462,00	1	073540041
42	8	281	462,00	1	073540042
43	9	288	462,00	1	073540043
44	10	294	462,00	1	073540044
45	10,5	301	462,00	1	073540045
46	11	308	462,00	1	073540046
47	12	314	462,00	1	073540047
48	13	321	462,00	1	073540048

CE



S3 HRO SRC



METAL  
FREE



### 7355V

Trzewiki bezpieczne z siateczki, wodoodporne, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, elastycznym kołnierzem typu "slip-on" i podeszwą z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 465 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	492,00	1	073550038
39	6	261	492,00	1	073550039
40	6,5	268	492,00	1	073550040
41	7	274	492,00	1	073550041
42	8	281	492,00	1	073550042
43	9	288	492,00	1	073550043
44	10	294	492,00	1	073550044
45	10,5	301	492,00	1	073550045
46	11	308	492,00	1	073550046
47	12	314	492,00	1	073550047
48	13	321	492,00	1	073550048

CE



S3 HRO SRC



METAL  
FREE





## 7356G

Półbuty bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU

Zapiętek stabilizujący część piętową, elastyczny kołnierz typu "slip-on", podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 460 g

**EN ISO  
20345  
2011**



METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	483,00	1	073560038
39	6	261	483,00	1	073560039
40	6,5	268	483,00	1	073560040
41	7	274	483,00	1	073560041
42	8	281	483,00	1	073560042
43	9	288	483,00	1	073560043
44	10	294	483,00	1	073560044
45	10,5	301	483,00	1	073560045
46	11	308	483,00	1	073560046
47	12	314	483,00	1	073560047
48	13	321	483,00	1	073560048

CE



S3 HRO SRC

## 7356V

Półbuty bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, elastycznym kołnierzem ułatwiającym wkładanie i podeszwą z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 460 g

**EN ISO  
20345  
2011**



METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	483,00	1	073560138
39	6	261	483,00	1	073560139
40	6,5	268	483,00	1	073560140
41	7	274	483,00	1	073560141
42	8	281	483,00	1	073560142
43	9	288	483,00	1	073560143
44	10	294	483,00	1	073560144
45	10,5	301	483,00	1	073560145
46	11	308	483,00	1	073560146
47	12	314	483,00	1	073560147
48	13	321	483,00	1	073560148

CE



S3 HRO SRC

## 7356LN

Półbuty bezpieczne damskie z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, elastycznym kołnierzem ułatwiającym wkładanie i podeszwą z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 38: 400 g

**EN ISO  
20345  
2011**



METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ		
34	2	228	476,00	1	073560234
35	2,5	234	476,00	1	073560235
36	3,5	241	476,00	1	073560236
37	4,5	248	476,00	1	073560237
38	5	254	476,00	1	073560238
39	6	261	476,00	1	073560239
40	6,5	268	476,00	1	073560240
41	7	274	476,00	1	073560241
42	8	281	476,00	1	073560242

CE



S3 HRO SRC

## 7357G

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, elastyczny kołnierz typu "slip-on", podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nitrylowej

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 480 g

**EN ISO  
20345  
2011**



METAL  
FREE



EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	538,00	1	073570038
39	6	261	538,00	1	073570039
40	6,5	268	538,00	1	073570040
41	7	274	538,00	1	073570041
42	8	281	538,00	1	073570042
43	9	288	538,00	1	073570043
44	10	294	538,00	1	073570044
45	10,5	301	538,00	1	073570045
46	11	308	538,00	1	073570046
47	12	314	538,00	1	073570047
48	13	321	538,00	1	073570048

CE



S3 HRO SRC

### 7357V

Trzewiki bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry, z wstawkami z TPU, z zapiętkiem stabilizującym część piętową, elastycznym kołnierzem ułatwiającym wkładanie i podeszwą z EVA z uźródzeniem z wytrzymałej gumy nitylowej

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 480 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	mm	ZŁ		
38	5	254	538,00	1	073570138
39	6	261	538,00	1	073570139
40	6,5	268	538,00	1	073570140
41	7	274	538,00	1	073570141
42	8	281	538,00	1	073570142
43	9	288	538,00	1	073570143
44	10	294	538,00	1	073570144
45	10,5	301	538,00	1	073570145
46	11	308	538,00	1	073570146
47	12	314	538,00	1	073570147
48	13	321	538,00	1	073570148



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

### 7362B

Półbuty zawodowe z siateczki o dużej przewodności z wstawkami TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, elastyczny kołnier typu "slip on", podeszwa z EVA z uźródzeniem z wytrzymałej gumy nitylowej.

- Bez podnoska
- Bez wkładki antyprzebiociowej
- NIEZWYKLE LEKKIE - przybliżona waga, rozmiar 42: 330 g

**EN ISO  
20347  
2012**

EU	UK	mm	ZŁ		
39	6	261	412,00	1	073620039
40	6,5	268	412,00	1	073620040
41	7	274	412,00	1	073620041
42	8	281	412,00	1	073620042
43	9	288	412,00	1	073620043
44	10	294	412,00	1	073620044
45	10,5	301	412,00	1	073620045
46	11	308	412,00	1	073620046
47	12	314	412,00	1	073620047
48	13	321	412,00	1	073620048



METAL  
FREE



CE

O1 FO HRO SRC

### 7363N

Półbuty zawodowe z siateczki wodoodpornej z wstawkami TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, elastyczny kołnier typu "slip on", podeszwa z EVA z uźródzeniem z wytrzymałej gumy nitylowej.

- Bez podnoska
- Bez wkładki antyprzebiociowej
- NIEZWYKLE LEKKIE - przybliżona waga, rozmiar 42: 330 g

**EN ISO  
20347  
2012**

EU	UK	mm	ZŁ		
39	6	261	428,00	1	073630039
40	6,5	268	428,00	1	073630040
41	7	274	428,00	1	073630041
42	8	281	428,00	1	073630042
43	9	288	428,00	1	073630043
44	10	294	428,00	1	073630044
45	10,5	301	428,00	1	073630045
46	11	308	428,00	1	073630046
47	12	314	428,00	1	073630047
48	13	321	428,00	1	073630048



METAL  
FREE



CE

O2 FO HRO SRC

### 7371V

Półbuty bezpieczne z siateczki o dużej przewodności. Zapiętek stabilizujący część piętową, tradycyjnie sznurowane, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z uźródzeniem z wytrzymałej gumy nitylowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 450 g

**EN ISO  
20345  
2022**

EU	UK	ZŁ		
38	5	254	447,00	1 073710038
39	6	261	447,00	1 073710039
40	6,5	268	447,00	1 073710040
41	7	274	447,00	1 073710041
42	8	281	447,00	1 073710042
43	9	288	447,00	1 073710043
44	10	294	447,00	1 073710044
45	10,5	301	447,00	1 073710045
46	11	308	447,00	1 073710046
47	12	314	447,00	1 073710047
48	13	321	447,00	1 073710048



METAL  
FREE



CE

S1PS HRO FO SR ESD



### 7372B

Półbuty bezpieczne z bardzo przewiewnej i trwałej tkaniny. Zapiętek stabilizujący część piętową, tradycyjnie sznurowane, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nityrlowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 450 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	ZŁ		
38	5	254	472,00	1 073720038
39	6	261	472,00	1 073720039
40	6.5	268	472,00	1 073720040
41	7	274	472,00	1 073720041
42	8	281	472,00	1 073720042
43	9	288	472,00	1 073720043
44	10	294	472,00	1 073720044
45	10.5	301	472,00	1 073720045
46	11	308	472,00	1 073720046
47	12	314	472,00	1 073720047
48	13	321	472,00	1 073720048

CE



S1P HRO SRC



### 7376A

Sandały bezpieczne z mikrofibry i siateczki, perforowane, bardzo przewiewne. Zapiętek stabilizujący część piętową, tradycyjnie sznurowane, elastyczne sznurowadła, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z urzeźbieniem z wytrzymałej gumy nityrlowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- NIEZWYKLE LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 490 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	ZŁ		
38	5	254	492,00	1 073760038
39	6	261	492,00	1 073760039
40	6.5	268	492,00	1 073760040
41	7	274	492,00	1 073760041
42	8	281	492,00	1 073760042
43	9	288	492,00	1 073760043
44	10	294	492,00	1 073760044
45	10.5	301	492,00	1 073760045
46	11	308	492,00	1 073760046
47	12	314	492,00	1 073760047
48	13	321	492,00	1 073760048

CE



S1P HRO SRC



### 7381N

Półbuty bezpieczne, wodoodporne, z tkaniny odpornej na przetarcia, z wstawkami TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, tradycyjnie sznurowane, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nityrlowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- Membrana wodoodporna Beta TECH, z systemem "bootie"
- LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 500 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	ZŁ		
38	5	254	600,00	1 073810038
39	6	261	600,00	1 073810039
40	6.5	268	600,00	1 073810040
41	7	274	600,00	1 073810041
42	8	281	600,00	1 073810042
43	9	288	600,00	1 073810043
44	10	294	600,00	1 073810044
45	10.5	301	600,00	1 073810045
46	11	308	600,00	1 073810046
47	12	314	600,00	1 073810047
48	13	321	600,00	1 073810048

CE



S3 SRC HRO WR



### 7382N

Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, z tkaniny odpornej na przetarcia, z wstawkami TPU. Zapiętek stabilizujący część piętową, tradycyjnie sznurowane, bardzo szerokie. Podeszwa z EVA z wytrzymałym urzeźbieniem z gumy nityrlowej.

- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiociowa z włókna kompozytowego
- Membrana wodoodporna Beta TECH, z systemem "bootie"
- LEKKIE: przybliżona waga, rozmiar 42: 550 g

**EN ISO  
20345  
2011**

EU	UK	ZŁ		
38	5	254	672,00	1 073820038
39	6	261	672,00	1 073820039
40	6.5	268	672,00	1 073820040
41	7	274	672,00	1 073820041
42	8	281	672,00	1 073820042
43	9	288	672,00	1 073820043
44	10	294	672,00	1 073820044
45	10.5	301	672,00	1 073820045
46	11	308	672,00	1 073820046
47	12	314	672,00	1 073820047
48	13	321	672,00	1 073820048

CE



S3 SRC HRO WR



# HEAVY DUTY



## 7293HM

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK		ZŁ		
39	6	263	663,00	1	072930639
40	6,5	270	663,00	1	072930640
41	7	276	663,00	1	072930641
42	8	283	663,00	1	072930642
43	9	289	663,00	1	072930643
44	10	296	663,00	1	072930644
45	10,5	302	663,00	1	072930645
46	11	309	663,00	1	072930646
47	12	315	663,00	1	072930647
48	13	322	663,00	1	072930648



CE

S3 HRO HI SRC

## 7294HM

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK		ZŁ		
39	6	263	704,00	1	072940639
40	6,5	270	704,00	1	072940640
41	7	276	704,00	1	072940641
42	8	283	704,00	1	072940642
43	9	289	704,00	1	072940643
44	10	296	704,00	1	072940644
45	10,5	302	704,00	1	072940645
46	11	309	704,00	1	072940646
47	12	315	704,00	1	072940647
48	13	322	704,00	1	072940648



CE

S3 HRO HI SRC

## 7294HMC

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu. Z membraną Tëpor, wodoodporną, wiatroodporną, oddychającą

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebićowa z włókna kompozytowego

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK		ZŁ		
39	6	263	786,00	1	072940739
40	6,5	270	786,00	1	072940740
41	7	276	786,00	1	072940741
42	8	283	786,00	1	072940742
43	9	289	786,00	1	072940743
44	10	296	786,00	1	072940744
45	10,5	302	786,00	1	072940745
46	11	309	786,00	1	072940746
47	12	315	786,00	1	072940747
48	13	322	786,00	1	072940748



CE

S3 HRO HI CI WR SRC



# ACCESSORIES

## 7398 0/G

Wkładki do butów z pianki EVA, anatomicznie wyprofilowane, z wstawką amortyzującą w części piętowej (wkładki wymienne zalecane do butów linii 0-Gravity)



EU	UK	ZŁ		
38	5	23,80	1	073981238
39	6	23,80	1	073981239
40	6,5	23,80	1	073981240
41	7	23,80	1	073981241
42	8	23,80	1	073981242
43	9	23,80	1	073981243
44	10	23,80	1	073981244
45	10,5	23,80	1	073981245
46	11	23,80	1	073981246
47	12	23,80	1	073981247
48	13	23,80	1	073981248

## 7398ESD

Wkładki do butów, anatomicznie wyprofilowane, oddychające, z powłoką antybakteryjną zapobiegającą powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Wkładki wymienne zalecane do certyfikowanego obuwia ESD (antyelektrostatycznego)



EU	UK	ZŁ		
35	2,5	29,50	1	073981435
36	3,5	29,50	1	073981436
37	4,5	29,50	1	073981437
38	5	29,50	1	073981438
39	6	29,50	1	073981439
40	6,5	29,50	1	073981440
41	7	29,50	1	073981441
42	8	29,50	1	073981442
43	9	29,50	1	073981443
44	10	29,50	1	073981444
45	10,5	29,50	1	073981445
46	11	29,50	1	073981446
47	12	29,50	1	073981447
48	13	29,50	1	073981448

## 7398T

Wkładki do butów z izolacją WINTHERM, anatomicznie wyprofilowane. 70% poliestru powlekanego aluminium, 30% polietylenu, spojone z włókną syntetyczną. Antyelektrostatyczne, oddychające, szybko wchłaniające wilgoć, przeciwpachowe, antybakteryjne, przeciwgrzybicze.



WINTHERM

EU	UK	ZŁ		
35	2,5	51,00	1	073981335
36	3,5	51,00	1	073981336
37	4,5	51,00	1	073981337
38	5	51,00	1	073981338
39	6	51,00	1	073981339
40	6,5	51,00	1	073981340
41	7	51,00	1	073981341
42	8	51,00	1	073981342
43	9	51,00	1	073981343
44	10	51,00	1	073981344
45	10,5	51,00	1	073981345
46	11	51,00	1	073981346
47	12	51,00	1	073981347
48	13	51,00	1	073981348

## 7398U

Wkładki do butów z żelu TPR o właściwościach amortyzujących, anatomicznie wyprofilowane, ze wsparciem łuku podszwy i wstawką amortyzującą w części piętowej (Rozmiar docina się własnoręcznie)



EU	UK	ZŁ		
36 - 40	3,5 - 6,5	44,50	1	073980058
41 - 46	7 - 11	44,50	1	073980063



## 7398UP

Wkładki do butów z żelu TPE o zapachu owoców cytrusowych, anatomicznie wyprofilowane, ze wsparciem łuku podszwy (Rozmiar docina się własnoręcznie)



EU	UK	ZŁ		
36 - 40	3,5 - 6	41,00	1	073980076
41 - 46	7 - 11	41,00	1	073980081

## 7398GEL

Wkładki do butów ze wstawkami żelowymi, anatomicznie wyprofilowane



EU	UK	ZŁ		
35	2,5	15,70	1	073980835
36	3,5	15,70	1	073980836
37	4,5	15,70	1	073980837
38	5	15,70	1	073980838
39	6	15,70	1	073980839
40	6,5	15,70	1	073980840
41	7	15,70	1	073980841
42	8	15,70	1	073980842
43	9	15,70	1	073980843
44	10	15,70	1	073980844
45	10,5	15,70	1	073980845
46	11	15,70	1	073980846
47	12	15,70	1	073980847
48	13	15,70	1	073980848

## 7398EF

Wkładki do butów z pianki poliuretanowej, anatomicznie wyprofilowane, z grubszą częścią piętową dla lepszej amortyzacji



EU	UK	ZŁ	👤	📦
35	2,5	25,50	1	073981135
36	3,5	25,50	1	073981136
37	4,5	25,50	1	073981137
38	5	25,50	1	073981138
39	6	25,50	1	073981139
40	6,5	25,50	1	073981140
41	7	25,50	1	073981141
42	8	25,50	1	073981142
43	9	25,50	1	073981143
44	10	25,50	1	073981144
45	10,5	25,50	1	073981145
46	11	25,50	1	073981146
47	12	25,50	1	073981147
48	13	25,50	1	073981148

## 7399 A/N...

Sznurowadła, opakowanie 10 par



cm	ZŁ	👤	📦
100	52,50	1	073990010
120	55,00	1	073990012
140	55,50	1	073990017

Cena dotyczy 10 par

## 7421

Podkolanówki wykonane z elastycznego materiału frotte, ze wzmocnieniami z nylonu i bawełny na piętach i palcach. Część podeszwowa wykonana z odpornego na przecieranie, przeciwgrzybiczego, oddychającego włókna bambusowego



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	62,50	1	074210002
L	43-46	62,50	1	074210004

## 7422P

Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte  
2 pary  
warianty kolorystyczne:  
czarne z szarymi, pomarańczowymi i brązowymi wstawkami  
szare z czarnymi, pomarańczowymi i brązowymi wstawkami



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	54,50	1	074220102
L	43-46	54,50	1	074220104

## 7425

Skarpety z przewiewnymi wstawkami, ze wzmocnieniami z nylonu i bawełny na piętach i palcach  
Część podeszwowa wykonana z odpornego na przecieranie, przeciwgrzybiczego, oddychającego włókna bambusowego



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	40,00	1	074250002
L	43-46	40,00	1	074250004

## 7426P

Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, podeszwa z bawełny frotte, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte  
2 pary  
warianty kolorystyczne:  
szare z czarnymi i niebieskimi wstawkami  
czarne z niebieskimi i szarymi wstawkami



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	51,00	1	074260102
L	43-46	51,00	1	074260104

## 7427

Skarpety "maxi sneaker" z ochronnymi, przewiewnymi wstawkami na kości piszczelowej i podbiciu, ze wzmocnieniami z nylonu i bawełny na piętach i palcach. Część podeszwowa wykonana z odpornego na przecieranie, przeciwgrzybiczego, oddychającego włókna bambusowego



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	36,00	1	074270002
L	43-46	36,00	1	074270004

## 7430T

Skarpety wykonane z bawełny z recyklingu, palce i pięty z melanzowej dzianiny frotte  
3 pary  
warianty kolorystyczne:  
melanzowe szare z czarnymi i bordowymi wstawkami  
czarne z szarymi wstawkami  
melanzowe szare z czarnymi wstawkami



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	65,50	1	074300202
L	43-46	65,50	1	074300204

## 7431P

Skarpety "sneaker" (2 pary) z przewiewnymi wstawkami i wzmocnieniami z nylonu i bawełny na piętach i palcach.

Część podeszwowa wykonana z dzianiny nylonowej z odpornym na przecieranie, przeciwgrzybiczym, oddychającym włóknem bambusowym.

Jedna para w kolorze czarno-pomarańczowym, a druga - czarno-szarym.



👤	EU	ZŁ	👤	📦
M	39-42	31,50	1	074310102
L	43-46	31,50	1	074310104



# ODZIEŻ ROBOCZA



Przez lata kolekcja odzieży roboczej zdobyła uznanie i popularność nawet wśród najbardziej wymagających użytkowników. Sukces tych produktów przełożył się na nieustanny rozwój i rozszerzanie asortymentu odzieży.

Odzież produkowana przez Beta Utensili S.p.a. jest zgodna z normą **EN ISO 13688:2013**

Środki Ochrony Indywidualnej chroniące użytkownika przed minimalnymi zagrożeniami takimi jak drobne obtarcia, promienie słońca, wiatr, zimno, nieszkodliwe pyły i przed kontaktem z nietoksycznymi materiałami. Ochrona taka odnosi się do środków I kategorii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005.

## UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Odzież powinna być noszona prawidłowo, tak, aby mogła zapewnić ochronę ciała użytkownika. Odzież powinna być przechowywana w chłodnym, suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego, kurzu i wpływu czynników atmosferycznych.

## KURCZENIE SIĘ ODZIEŻY

Wszystkie naturalne włókna kurczą się po wypraniu. Stopień kurczenia się może wahać się od 1% do 5%, zależnie od kilku parametrów, do których należą rodzaj włókna i temperatura wody.

## ROZMIARÓWKI

		I F D E UK USA						I F D E UK USA							
ODZIEŻ MĘSKA	XS	46	38	42	40	30	32	ODZIEŻ DAMSKA	XS	38	34	32	34	6	2
	S	48	40	44	42	32	34		S	40	36	34	36	8	4
	M	50	42	46	44	34	36		M	42	38	36	38	10	6
	L	52	44	48	46	36	38		L	44	40	38	40	12	8
	XL	54	46	50	48	38	40		XL	46	42	40	42	14	10
	2XL	56	48	52	50	40	42		2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	58	50	54	52	42	44	3XL	50	46	44	46	18	14		
4XL	60	52	56	54	44	46									
5XL	62	54	58	56	46	48									

## WYMIARY CIAŁA EN ISO 13688:2013










































ODZIEŻ MĘSKA		A		B		H				
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148	
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120	120-128	
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212	

ODZIEŻ DAMSKA		A		B		H		
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111	
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179	












## PRZEWODNIK WYBORU ODZIEŻY - CENNIK 2023

Kategoria	Symbol produktu	Linia	Strona	Kolor	Sugerowane kombinacje (ten sam materiał i kolor co spodnie)									
					Spodnie krótkie	Strona	Spodnie na szelkach	Strona	Kombinezon	Strona	Kamizelka	Strona	Kurtka	Strona
SPODNIE ROBOCZE, LEKKIE	7610G	Trekking	31	■	7611G	35								
	7610N		31	■										
	7660B	Top Line	31	■	7661B	35								
	7660G		31	■	7661G	35								
	7830SN	Stretch	32	■	7831SN	35								
	7860G	Beta Easy	33	■	7861G	36	7863G	36	7865G	37	7867G	39	7869G	38
	7860B		33	■	7861B	36			7865B	37	7867B	39		
	7930MG	Cotton	34	■	7931MG	36			7935MG	37	7937MG	40		
SPODNIE ROBOCZE, CAŁOROCZNE	7600G	Trekking	30	■										
	7600N		30	■										
	7650	Top Line	31	■								7653G	38	
	7650B		31	■										
	7818BL		32	■										
	7818CM		32	■	7815CM	35								
	7818G		32	■										
	7819G		32	■										
	7830ST	Stretch	33	■	7831ST	35								
	7840BL	Beta Easy	33	■								7849BL	38	
	7850G		33	■										
	7880SC	Stretch	33	■										
	7900B	Beta Easy	34	■									7909B	38
	7900G		34	■	7901G	36	7903G	37	7905G	37	7907G	40	7909G	38
	7900P		34	■			7903P	37					7909P	38
7900V	34		■									7909V	38	
7940	Multiprotection	34	■									7949	39	
7818LN	Lady	32	■											

## PRZEWODNIK WYBORU ODZIEŻY - CENNIK 2023

Kategoria	Symbol produktu	Linia	Strona	Kolor	Sugerowane kombinacje (ten sam materiał i kolor co spodnie)									
					Spodnie krótkie	Strona	Spodnie na szelkach	Strona	Kombinezon	Strona	Kamizelka	Strona	Kurtka	Strona
SPODNIE DŻINSOWE	7530		30											
	7528		30		7529	35								
	7527		30											
KOSZULKI POLO	7547AZ		42		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7547BL		43											
	7547G		43											
	7547N		43											
	7547R		43											
	7557BL		44											
T-SHIRT	7548M		43		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7548C		43											
	7549AZ		43											
	7549BL		43											
	7549G		43											
	7549N		44											
	7549NE		44											
	7549R		44											
	7550G	Top Line	44											
7550N	44													
KOSZULE	7545F		42											
BLUZY	7637G		41		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7642G		41											
	7664G	Top Line	42											
	7664N		42											
	7665G		42											
	7665N		42											
BLUZY Z POLARU/ CIENKIEGO POLARU	7636N		41		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7654B	Top Line	41											
	7654N		42											
	7657B		42											
	7657N		42											
KAMIZELKI	7575N		39		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7579QN		39											
	7673NG	Top Line	39											
KURTKI I KURTKI SOFTSHELL	7658CM	Top Line	40		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7659N		40											
	7669N		40											
KURTKI OCIEPLANE	7670G	Top Line	40		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7674NG		41											
	7780QN		41											
	7750N		41											

## PRZEWODNIK WYBORU ODZIEŻY - CENNIK 2023

Kategoria	Symbol produktu	Linia	Strona	Kolor	Sugerowane kombinacje (ten sam materiał i kolor co spodnie)									
					Spodnie krótkie	Strona	Spodnie na szelkach	Strona	Kombinezon	Strona	Kamizelka	Strona	Kurtka	Strona
ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA	7970	Trousers	44										7979	45
	7971L	Trousers	45										7978L	45
	7981N	Rainproof hat	46											
AKCESORIA	7980NC	Cap	46		PASUJĄ DO WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH UBRAŃ WEDŁUG KOMBINACJI KOLORYSTYCZNEJ									
	7980RN	Cap	46											
	7980L	Cap with light	46											
	7982N	Cap	46											
	7984EG	Belt	46											
	7984G	Belt	46											
	7985N	Snood	46											
	7996N	Technical underwear set	45											



# PANTS



## 7528

Spodnie z dżinsu z domieszką stretchu, 98% bawełny, 2% stretchu, krój slim

CE

Jeans



	I	Zł		
XS	46	215,50	1	075280046
S	48	215,50	1	075280048
M	50	215,50	1	075280050
L	52	215,50	1	075280052
XL	54	215,50	1	075280054
XXL	56	215,50	1	075280056
XXXL	58	215,50	1	075280058

## 7530

Spodnie z dżinsu z domieszką stretchu, 98% bawełny, 2% stretchu, ze wzmocnieniami z poliestru fason dopasowany

CE

Jeans



	I	Zł		
XS	46	267,00	1	075300046
S	48	267,00	1	075300048
M	50	267,00	1	075300050
L	52	267,00	1	075300052
XL	54	267,00	1	075300054
XXL	56	267,00	1	075300056
XXXL	58	267,00	1	075300058

## 7600G

Spodnie "work trekking", GRUBE, 90% nylonu, 10% stretchu, 265 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona tkanina na kolanach i z tyłu, elastyczne doły nogawek z pionowym zapięciem na zamek

Ciemnoszare z detalami jaskrawozielonymi Fason dopasowany

CE

TREKING HEAVY



	I	Zł		
XS	46	275,00	1	076000000
S	48	275,00	1	076000001
M	50	275,00	1	076000002
L	52	275,00	1	076000003
XL	54	275,00	1	076000004
XXL	56	275,00	1	076000005
XXXL	58	275,00	1	076000006

## 7600N

Spodnie "work trekking", GRUBE, 90% nylonu, 10% stretchu, 265 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona tkanina na kolanach i z tyłu, elastyczne doły nogawek z pionowym zapięciem na zamek

Czarne z detalami jaskrawozielonymi Fason dopasowany

CE

TREKING HEAVY



	I	Zł		
XS	46	275,00	1	076000100
S	48	275,00	1	076000101
M	50	275,00	1	076000102
L	52	275,00	1	076000103
XL	54	275,00	1	076000104
XXL	56	275,00	1	076000105
XXXL	58	275,00	1	076000106

## 7527

Spodnie z dżinsu z domieszką stretchu, 70% bawełny, 27% poliestru i 3% stretchu, fason regularny

CE

Jeans



	I	Zł		
XS	46	205,00	1	075270046
S	48	205,00	1	075270048
M	50	205,00	1	075270050
L	52	205,00	1	075270052
XL	54	205,00	1	075270054
XXL	56	205,00	1	075270056
XXXL	58	205,00	1	075270058

## 7610G

Spodnie "work trekking", lekkie, 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m<sup>2</sup>, wzmocnione wstawki z tyłu i na kolanach, elastyczny dół nogawek z regulacją sznurkiem. Ciemnoszare z żółtymi detalami. Fason dopasowany.

CE

TREKKING LIGHT



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	266,00	1	076100000
S	48	266,00	1	076100001
M	50	266,00	1	076100002
L	52	266,00	1	076100003
XL	54	266,00	1	076100004
XXL	56	266,00	1	076100005
XXXL	58	266,00	1	076100006

## 7650

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, 90% nylonu - 10% spandexu, 260 g/m<sup>2</sup>, grafitowe  
Kieszenie na nakolanniki, kieszenie tylne i dół nogawek wzmocnione poliestrem 600D, wzmocnione w kroku

CE



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	348,00	1	076500000
S	48	348,00	1	076500001
M	50	348,00	1	076500002
L	52	348,00	1	076500003
XL	54	348,00	1	076500004
XXL	56	348,00	1	076500005
XXXL	58	348,00	1	076500006

## 7660B

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, lekkie, 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m<sup>2</sup>, granatowe  
Kieszenie na nakolanniki, kieszenie tylne wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku. Fason dopasowany.

CE



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	289,00	1	076600100
S	48	289,00	1	076600101
M	50	289,00	1	076600102
L	52	289,00	1	076600103
XL	54	289,00	1	076600104
XXL	56	289,00	1	076600105
XXXL	58	289,00	1	076600106

## 7610N

Spodnie "work trekking", lekkie, 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m<sup>2</sup>, wzmocnione wstawki z tyłu i na kolanach, elastyczny dół nogawek z regulacją sznurkiem. Czarne z żółtymi detalami. Fason dopasowany.

CE

TREKKING LIGHT



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	266,00	1	076100100
S	48	266,00	1	076100101
M	50	266,00	1	076100102
L	52	266,00	1	076100103
XL	54	266,00	1	076100104
XXL	56	266,00	1	076100105
XXXL	58	266,00	1	076100106

## 7650B

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, 90% nylonu - 10% spandexu, 260 g/m<sup>2</sup>, granatowe  
Kieszenie na nakolanniki, kieszenie tylne i dół nogawek wzmocnione poliestrem 600D, wzmocnione w kroku

CE



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	348,00	1	076500100
S	48	348,00	1	076500101
M	50	348,00	1	076500102
L	52	348,00	1	076500103
XL	54	348,00	1	076500104
XXL	56	348,00	1	076500105
XXXL	58	348,00	1	076500106

## 7660G

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, lekkie, 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m<sup>2</sup>, grafitowe  
Kieszenie na nakolanniki, kieszenie tylne wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku. Fason dopasowany.

CE



rozmiar	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	289,00	1	076600000
S	48	289,00	1	076600001
M	50	289,00	1	076600002
L	52	289,00	1	076600003
XL	54	289,00	1	076600004
XXL	56	289,00	1	076600005
XXXL	58	289,00	1	076600006



## 7818G

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, szare.  
Kieszenie na nacolanniki i wzmocnienie dołu nogawek materiałem poliester 300D, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne na wewnętrznej części nogawek i w części łydźwiowej ułatwiające ruch

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	46	252,00	1	078180000
S	48	252,00	1	078180001
M	50	252,00	1	078180002
L	52	252,00	1	078180003
XL	54	252,00	1	078180004
XXL	56	252,00	1	078180005
XXXL	58	252,00	1	078180006

## 7818CM

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, wykonane z płótna T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, szary kamuflaż. Kieszenie na nacolanniki i dołu nogawek wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku, wstawki z elastycznego materiału po wewnętrznej stronie nogawek i w części łydźwiowej dla większej swobody ruchów

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	46	265,00	1	078180300
S	48	265,00	1	078180301
M	50	265,00	1	078180302
L	52	265,00	1	078180303
XL	54	265,00	1	078180304
XXL	56	265,00	1	078180305
XXXL	58	265,00	1	078180306

## 7819G

Spodnie robocze z odpinanymi kieszeniami, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, szare. Kieszenie na nacolanniki i dołu nogawek wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku, wstawki z elastycznego materiału po wewnętrznej stronie nogawek i w części łydźwiowej dla większej swobody ruchów

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	46	252,00	1	078190000
S	48	252,00	1	078190001
M	50	252,00	1	078190002
L	52	252,00	1	078190003
XL	54	252,00	1	078190004
XXL	56	252,00	1	078190005
XXXL	58	252,00	1	078190006

## 7818BL

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, niebieskie. Kieszenie na nacolanniki i wzmocnienie dołu nogawek materiałem poliester 300D, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne na wewnętrznej części nogawek i w części łydźwiowej ułatwiające ruch

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	46	252,00	1	078180100
S	48	252,00	1	078180101
M	50	252,00	1	078180102
L	52	252,00	1	078180103
XL	54	252,00	1	078180104
XXL	56	252,00	1	078180105
XXXL	58	252,00	1	078180106

## 7818LN

Spodnie robocze damskie z wieloma kieszeniami, czarne z różowymi wstawkami, 100% bawełna elastyczna, 220 g/m<sup>2</sup>. Kieszenie na nacolanniki i wzmocnienie dołu nogawek poliester 300D, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne na wewnętrznej części nogawek ułatwiające ruch

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	38	252,00	1	078180200
S	40	252,00	1	078180201
M	42	252,00	1	078180202
L	44	252,00	1	078180203
XL	46	252,00	1	078180204
XXL	48	252,00	1	078180205
XXXL	50	252,00	1	078180206

## 7830SN

Spodnie robocze z elastycznego płótna T/C, 200 g/m<sup>2</sup>, czarne. Krój dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne w talii po bokach

CE



rozmiar	I	ZŁ	CE	ET
XS	46	222,50	1	078300100
S	48	222,50	1	078300101
M	50	222,50	1	078300102
L	52	222,50	1	078300103
XL	54	222,50	1	078300104
XXL	56	222,50	1	078300105
XXXL	58	222,50	1	078300106

## 7830ST

Spodnie robocze ze strezczem, płótno T/C, 250 g/m<sup>2</sup>, szare  
Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne w talii po bokach

CE



Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	228,50	1	078300000
S	48	228,50	1	078300001
M	50	228,50	1	078300002
L	52	228,50	1	078300003
XL	54	228,50	1	078300004
XXL	56	228,50	1	078300005
XXXL	58	228,50	1	078300006

## 7850G

Spodnie robocze, 100% bawełny, 240 g/m<sup>2</sup>, elastyczne w talii po bokach, duże kieszenie boczne z wstawkami odblaskowymi, szare z detalami jaskrawozielonymi  
Fason dopasowany

CE



Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	174,50	1	078500100
S	48	174,50	1	078500101
M	50	174,50	1	078500102
L	52	174,50	1	078500103
XL	54	174,50	1	078500104
XXL	56	174,50	1	078500105
XXXL	58	174,50	1	078500106
XXXXL	60	174,50	1	078500107

## 7860G

Spodnie robocze, lekkie, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY

LIGHT



Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	180,50	1	078600800
S	48	180,50	1	078600801
M	50	180,50	1	078600802
L	52	180,50	1	078600803
XL	54	180,50	1	078600804
XXL	56	180,50	1	078600805
XXXL	58	180,50	1	078600806
XXXXL	60	180,50	1	078600807
5XL	62	180,50	1	078600808

## 7840BL

Spodnie robocze, materiał T/C, 245 g/m<sup>2</sup>, z wstawkami elastycznymi w talii po bokach, niebieskie

CE

Beta EASY



Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	162,50	1	078400100
S	48	162,50	1	078400101
M	50	162,50	1	078400102
L	52	162,50	1	078400103
XL	54	162,50	1	078400104
XXL	56	162,50	1	078400105
XXXL	58	162,50	1	078400106
XXXXL	60	162,50	1	078400107

## 7860B

Spodnie robocze, lekkie, wykonane z materiału T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, z wstawkami Oxford, granatowe

CE



Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	180,50	1	078600700
S	48	180,50	1	078600701
M	50	180,50	1	078600702
L	52	180,50	1	078600703
XL	54	180,50	1	078600704
XXL	56	180,50	1	078600705
XXXL	58	180,50	1	078600706
XXXXL	60	180,50	1	078600707
5XL	62	180,50	1	078600708

CE



## 7880SC

Spodnie robocze ze strezczem, płótno T/C, 290 g/m<sup>2</sup>, czarne  
Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne w talii po bokach

Wymiary	I	ZŁ	W	W
XS	46	240,00	1	078800000
S	48	240,00	1	078800001
M	50	240,00	1	078800002
L	52	240,00	1	078800003
XL	54	240,00	1	078800004
XXL	56	240,00	1	078800005
XXXL	58	240,00	1	078800006



## 7900B

Spodnie robocze, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, granatowe

CE

Beta EASY



	I	ZŁ		
XS	46	205,50	1	079000700
S	48	205,50	1	079000701
M	50	205,50	1	079000702
L	52	205,50	1	079000703
XL	54	205,50	1	079000704
XXL	56	205,50	1	079000705
XXXL	58	205,50	1	079000706
XXXXL	60	205,50	1	079000707

## 7900P

Spodnie robocze, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, niebieskozielone

CE

Beta EASY



	I	ZŁ		
XS	46	205,50	1	079000600
S	48	205,50	1	079000601
M	50	205,50	1	079000602
L	52	205,50	1	079000603
XL	54	205,50	1	079000604
XXL	56	205,50	1	079000605
XXXL	58	205,50	1	079000606
XXXXL	60	205,50	1	079000607

## 7900G

Spodnie robocze, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY



	I	ZŁ		
XS	46	205,50	1	079000800
S	48	205,50	1	079000801
M	50	205,50	1	079000802
L	52	205,50	1	079000803
XL	54	205,50	1	079000804
XXL	56	205,50	1	079000805
XXXL	58	205,50	1	079000806
XXXXL	60	205,50	1	079000807

## 7900V

Spodnie robocze, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, zielone

CE

Beta EASY



	I	ZŁ		
XS	46	205,50	1	079000500
S	48	205,50	1	079000501
M	50	205,50	1	079000502
L	52	205,50	1	079000503
XL	54	205,50	1	079000504
XXL	56	205,50	1	079000505
XXXL	58	205,50	1	079000506
XXXXL	60	205,50	1	079000507

## 7930MG

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m<sup>2</sup>, szare

CE

Cotton



	I	ZŁ		
XS	46	202,00	1	079300400
S	48	202,00	1	079300401
M	50	202,00	1	079300402
L	52	202,00	1	079300403
XL	54	202,00	1	079300404
XXL	56	202,00	1	079300405
XXXL	58	202,00	1	079300406

## 7940

Spodnie robocze z materiału T/C, 250 g/m<sup>2</sup>, chroniące przed wieloma zagrożeniami: gorącym, płomieniami, efektami łuku elektrycznego, procesami spawalniczymi i chemikaliami, granatowe

CE



DPI: III<sup>A</sup> Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1  
C1  
EN 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009  
- Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1

	I	ZŁ		
XS	46	288,00	1	079400000
S	48	288,00	1	079400001
M	50	288,00	1	079400002
L	52	288,00	1	079400003
XL	54	288,00	1	079400004
XXL	56	288,00	1	079400005
XXXL	58	288,00	1	079400006
XXXXL	60	288,00	1	079400007

# BERMUDA



## 7529

Spodnie krótkie z dżinsu z domieszką stretchu, 98% bawełny, 2% stretchu, fason dopasowany

CE

Jeans



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	171,50	1	075290046
S	48	171,50	1	075290048
M	50	171,50	1	075290050
L	52	171,50	1	075290052
XL	54	171,50	1	075290054
XXL	56	171,50	1	075290056
XXXL	58	171,50	1	075290058

## 7611G

Spodnie krótkie "work trekking", lekkie, 90% nylonu, 10% tkaniny elastycznej, 140 g/m<sup>2</sup>, wzmocnione wstawki z tyłu. Ciemnoszare z żółtymi detalami. Fason dopasowany.

CE

TREKKING LIGHT



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	203,00	1	076110000
S	48	203,00	1	076110001
M	50	203,00	1	076110002
L	52	203,00	1	076110003
XL	54	203,00	1	076110004
XXL	56	203,00	1	076110005
XXXL	58	203,00	1	076110006

## 7661B

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami, lekkie, 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m<sup>2</sup>, granatowe. Kieszenie tylne wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku. Fason dopasowany.

CE



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	248,50	1	076610100
S	48	248,50	1	076610101
M	50	248,50	1	076610102
L	52	248,50	1	076610103
XL	54	248,50	1	076610104
XXL	56	248,50	1	076610105
XXXL	58	248,50	1	076610106

## 7661G

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami, lekkie, 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m<sup>2</sup>, grafitowe. Kieszenie tylne wzmocnione poliestrem 300D, wzmocnione w kroku. Fason dopasowany.

CE



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	248,50	1	076610000
S	48	248,50	1	076610001
M	50	248,50	1	076610002
L	52	248,50	1	076610003
XL	54	248,50	1	076610004
XXL	56	248,50	1	076610005
XXXL	58	248,50	1	076610006

## 7815CM

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami, wykonane z płótna T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, szary kamuflaż, wzmocnione w kroku, wstawki z elastycznego materiału po wewnętrznej stronie nogawek i w części łądzwiowej dla większej swobody ruchów

CE



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	221,00	1	078150300
S	48	221,00	1	078150301
M	50	221,00	1	078150302
L	52	221,00	1	078150303
XL	54	221,00	1	078150304
XXL	56	221,00	1	078150305
XXXL	58	221,00	1	078150306

## 7831SN

Spodnie robocze krótkie z elastycznego płótna T/C, 200 g/m<sup>2</sup>, czarne. Krój dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne w talii po bokach

CE



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	171,00	1	078310100
S	48	171,00	1	078310101
M	50	171,00	1	078310102
L	52	171,00	1	078310103
XL	54	171,00	1	078310104
XXL	56	171,00	1	078310105
XXXL	58	171,00	1	078310106

## 7831ST

Spodnie robocze krótkie ze stretchem, płótno T/C, 250 g/m<sup>2</sup>, szare. Fason dopasowany, wzmocnienie w kroku i wstawki elastyczne w talii po bokach

CE



Wymiary	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	175,00	1	078310000
S	48	175,00	1	078310001
M	50	175,00	1	078310002
L	52	175,00	1	078310003
XL	54	175,00	1	078310004
XXL	56	175,00	1	078310005
XXXL	58	175,00	1	078310006





## 7861G

Spodnie robocze krótkie, lekkie, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

**Beta EASY**

CE **LIGHT**



Wzrost	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	160,50	1	078610800
S	48	160,50	1	078610801
M	50	160,50	1	078610802
L	52	160,50	1	078610803
XL	54	160,50	1	078610804
XXL	56	160,50	1	078610805
XXXL	58	160,50	1	078610806
XXXXL	60	160,50	1	078610807
5XL	62	160,50	1	078610808

## 7861B

Spodnie robocze krótkie, lekkie, wykonane z materiału T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, z wstawkami Oxford, granatowe

CE **Beta EASY**

**LIGHT**



Wzrost	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	153,50	1	078610700
S	48	153,50	1	078610701
M	50	153,50	1	078610702
L	52	153,50	1	078610703
XL	54	153,50	1	078610704
XXL	56	153,50	1	078610705
XXXL	58	153,50	1	078610706
XXXXL	60	153,50	1	078610707
5XL	62	153,50	1	078610708



## 7901G

Spodnie robocze krótkie, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

**Beta EASY**

CE



Wzrost	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	171,50	1	079010800
S	48	171,50	1	079010801
M	50	171,50	1	079010802
L	52	171,50	1	079010803
XL	54	171,50	1	079010804
XXL	56	171,50	1	079010805
XXXL	58	171,50	1	079010806
XXXXL	60	171,50	1	079010807

## 7931MG

Spodnie robocze krótkie, 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m<sup>2</sup>, szare


CE

**Cotton**



Wzrost	I	ZŁ	👤	📦
XS	46	159,00	1	079310400
S	48	159,00	1	079310401
M	50	159,00	1	079310402
L	52	159,00	1	079310403
XL	54	159,00	1	079310404
XXL	56	159,00	1	079310405
XXXL	58	159,00	1	079310406

# OVERALLS



## 7863G

Spodnie robocze na szelkach, lekkie, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

**Beta EASY**

CE **LIGHT**



Wzrost	I	ZŁ	👤	📦
XS		231,50	1	078630800
S		231,50	1	078630801
M		231,50	1	078630802
L		231,50	1	078630803
XL		231,50	1	078630804
XXL		231,50	1	078630805
XXXL		231,50	1	078630806
XXXXL		231,50	1	078630807
5XL		231,50	1	078630808

## 7903G

Spodnie robocze na szelkach, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szare  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY



	ZŁ		
XS	259,00	1	079030800
S	259,00	1	079030801
M	259,00	1	079030802
L	259,00	1	079030803
XL	259,00	1	079030804
XXL	259,00	1	079030805
XXXL	259,00	1	079030806
XXXXL	259,00	1	079030807

## 7903P

Spodnie robocze na szelkach, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, niebieskozielone

CE

Beta EASY



	ZŁ		
XS	259,00	1	079030600
S	259,00	1	079030601
M	259,00	1	079030602
L	259,00	1	079030603
XL	259,00	1	079030604
XXL	259,00	1	079030605
XXXL	259,00	1	079030606
XXXXL	259,00	1	079030607

## 7865B

Kombinezon roboczy, lekki, wykonany z materiału T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, granatowy

CE

Beta EASY

LIGHT



	ZŁ		
XS	307,00	1	078650700
S	307,00	1	078650701
M	307,00	1	078650702
L	307,00	1	078650703
XL	307,00	1	078650704
XXL	307,00	1	078650705
XXXL	307,00	1	078650706
XXXXL	307,00	1	078650707
5XL	307,00	1	078650708

## 7865G

Kombinezon roboczy, lekki, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szary  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY

LIGHT



	ZŁ		
XS	307,00	1	078650800
S	307,00	1	078650801
M	307,00	1	078650802
L	307,00	1	078650803
XL	307,00	1	078650804
XXL	307,00	1	078650805

	ZŁ		
XXXL	307,00	1	078650806
XXXXL	307,00	1	078650807
5XL	307,00	1	078650808

## 7905G

Kombinezon roboczy, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szary  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY



	ZŁ		
XS	332,00	1	079050800
S	332,00	1	079050801
M	332,00	1	079050802
L	332,00	1	079050803
XL	332,00	1	079050804
XXL	332,00	1	079050805
XXXL	332,00	1	079050806
XXXXL	332,00	1	079050807

## 7935MG

Kombinezon roboczy, 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m<sup>2</sup>, szary

CE

Cotton



	ZŁ		
XS	397,00	1	079350400
S	397,00	1	079350401
M	397,00	1	079350402
L	397,00	1	079350403
XL	397,00	1	079350404
XXL	397,00	1	079350405
XXXL	397,00	1	079350406



# WORK JACKETS



## 7653G

Kurtka robocza z elastycznej tkaniny, z wieloma kieszeniami, 90% nylonu -10% spandexu, 260 g/m<sup>2</sup>, grafitowa

CE



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	309,00	1	076530000
S	309,00	1	076530001
M	309,00	1	076530002
L	309,00	1	076530003
XL	309,00	1	076530004
XXL	309,00	1	076530005
XXXL	309,00	1	076530006

## 7849BL

Kurtka robocza, materiał T/C, 245 g/m<sup>2</sup>, ściągacz elastyczny w talii

CE

Beta EASY



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	175,00	1	078490100
S	175,00	1	078490101
M	175,00	1	078490102
L	175,00	1	078490103
XL	175,00	1	078490104
XXL	175,00	1	078490105
XXXL	175,00	1	078490106
XXXXL	175,00	1	078490107

## 7869G

Kurtka robocza, lekka, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szara  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY

LIGHT



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	210,50	1	078690800
S	210,50	1	078690801
M	210,50	1	078690802
L	210,50	1	078690803
XL	210,50	1	078690804
XXL	210,50	1	078690805
XXXL	210,50	1	078690806
XXXXL	210,50	1	078690807
5XL	210,50	1	078690808

## 7909B

Kurtka robocza, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, granatowa

CE

Beta EASY



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	231,50	1	079090700
S	231,50	1	079090701
M	231,50	1	079090702
L	231,50	1	079090703
XL	231,50	1	079090704
XXL	231,50	1	079090705
XXXL	231,50	1	079090706
XXXXL	231,50	1	079090707

## 7909G

Kurtka robocza, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szara  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	231,50	1	079090800
S	231,50	1	079090801
M	231,50	1	079090802
L	231,50	1	079090803
XL	231,50	1	079090804
XXL	231,50	1	079090805
XXXL	231,50	1	079090806
XXXXL	231,50	1	079090807

## 7909P

Kurtka robocza, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, niebieskozielona

CE

Beta EASY



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	231,50	1	079090600
S	231,50	1	079090601
M	231,50	1	079090602
L	231,50	1	079090603
XL	231,50	1	079090604
XXL	231,50	1	079090605
XXXL	231,50	1	079090606
XXXXL	231,50	1	079090607

## 7909V

Kurtka robocza, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, zielona

CE

Beta EASY



Wymiary	ZŁ	1	1
XS	231,50	1	079090500
S	231,50	1	079090501
M	231,50	1	079090502
L	231,50	1	079090503
XL	231,50	1	079090504
XXL	231,50	1	079090505
XXXL	231,50	1	079090506
XXXXL	231,50	1	079090507



## 7949

Kurtka robocza z materiału T/C, 250 g/m<sup>2</sup>, chroniąca przed wieloma zagrożeniami: gorącym, płomieniami, efektami łuku elektrycznego, procesami spawalniczymi i chemikaliami, granatowa

CE

DPI: III<sup>a</sup> Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1  
EN 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1



rozmiar	ZŁ	👤	📄
XS	331,00	1	079490000
S	331,00	1	079490001
M	331,00	1	079490002
L	331,00	1	079490003
XL	331,00	1	079490004
XXL	331,00	1	079490005
XXXL	331,00	1	079490006
XXXXL	331,00	1	079490007

## 7579QN

Kamizelka robocza z wieloma kieszeniami, wykonana z dwóch materiałów: 100% wodoodpornego nylonu 300D i tkanina softshell: 96% poliestru, 4% spandexu, ocieplenie z poliestru, 160 g/m<sup>2</sup>, czarno-grafitowa

CE



rozmiar	ZŁ	👤	📄
S	242,50	1	075790201
M	242,50	1	075790202
L	242,50	1	075790203
XL	242,50	1	075790204
XXL	242,50	1	075790205
XXXL	242,50	1	075790206

## 7673NG

Kamizelka robocza z ociepleniem z GRAFENEM, 80 g/m<sup>2</sup>, przód z materiału softshell - 96% poliestru, 4% spandexu; tył w 100% z nylonu 20D grafitowy przód, czarny tył  
Elastyczna wstawka przy główce rękawów  
Antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wiatroszczelna

CE

TOP  
Life



rozmiar	ZŁ	👤	📄
S	309,00	1	076730001
M	309,00	1	076730002
L	309,00	1	076730003
XL	309,00	1	076730004
XXL	309,00	1	076730005
XXXL	309,00	1	076730006

# SLEEVELESS JACKETS



## 7575N

Kamizelka softshell, 90% nylonu, 10% stretchu, 250 g/m<sup>2</sup>



rozmiar	ZŁ	👤	📄
S	305,00	1	075750301
M	305,00	1	075750302
L	305,00	1	075750303
XL	305,00	1	075750304
XXL	305,00	1	075750305
XXXL	305,00	1	075750306



## 7867B

Kamizelka robocza, lekka, wykonana z materiału T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, z wstawkami Oxford, granatowa

CE

Beta EASY

LIGHT



rozmiar	ZŁ	👤	📄
XS	178,00	1	078670700
S	178,00	1	078670701
M	178,00	1	078670702
L	178,00	1	078670703
XL	178,00	1	078670704
XXL	178,00	1	078670705
XXXL	178,00	1	078670706
XXXXL	178,00	1	078670707
5XL	178,00	1	078670708

## 7867G

Kamizelka robocza, lekka, materiał T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szara  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE

Beta EASY

LIGHT



rozmiar	ZŁ	👤	📄
XS	178,00	1	078670800
S	178,00	1	078670801
M	178,00	1	078670802
L	178,00	1	078670803
XL	178,00	1	078670804
XXL	178,00	1	078670805
XXXL	178,00	1	078670806
XXXXL	178,00	1	078670807
5XL	178,00	1	078670808



## 7907G

Kamizelka robocza, płótno T/C, 260 g/m<sup>2</sup>, ze wstawkami Oxford, szara  
Według nowego projektu - lepsze dopasowanie

CE 



Wymiary	ZŁ	1	079070800
XS	196,00	1	079070800
S	196,00	1	079070801
M	196,00	1	079070802
L	196,00	1	079070803
XL	196,00	1	079070804
XXL	196,00	1	079070805
XXXL	196,00	1	079070806
XXXXL	196,00	1	079070807

## 7937MG

Kamizelka robocza, 97% bawełny, 3% streczu, 220 g/m<sup>2</sup>, szara

CE





Wymiary	ZŁ	1	079370400
XS	189,00	1	079370400
S	189,00	1	079370401
M	189,00	1	079370402
L	189,00	1	079370403
XL	189,00	1	079370404
XXL	189,00	1	079370405
XXXL	189,00	1	079370406

# JACKETS



## 7658CM

Kurtka softshell, 94% poliestru, 6% spandexu, 290 g/m<sup>2</sup>, szary kamuflaż  
Z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą membraną TPU  
(odporność na nacisk słupa wody 8000 mm - oddychalność MVP 8000)





Wymiary	ZŁ	1	076580101
S	382,00	1	076580101
M	382,00	1	076580102
L	382,00	1	076580103
XL	382,00	1	076580104
XXL	382,00	1	076580105
XXXL	382,00	1	076580106

## 7659N

Kurtka softshell, 94% poliestru, 6% spandexu, 290 g/m<sup>2</sup>, z odpinanymi rękawami i kapturem, czarna  
Z wodoodporną, wiatroszczelną, oddychającą membraną TPU (odporność na nacisk słupa wody do 8000 mm - oddychalność MVP 8000)





Wymiary	ZŁ	1	076590001
S	574,00	1	076590001
M	574,00	1	076590002
L	574,00	1	076590003
XL	574,00	1	076590004
XXL	574,00	1	076590005
XXXL	574,00	1	076590006

## 7669N

Kurtka robocza z wieloma kieszeniami, lekka, 86% nylonu, 14% spandexu, 140 g/m<sup>2</sup>, czarna  
Z odpinanymi rękawami i kapturem chowanym w kołnierzu.  
Wodoodporna, wiatroszczelna







Wymiary	ZŁ	1	076690000
XS	395,00	1	076690000
S	395,00	1	076690001
M	395,00	1	076690002
L	395,00	1	076690003
XL	395,00	1	076690004
XXL	395,00	1	076690005
XXXL	395,00	1	076690006

## 7670G

Kurtka z poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem, wodoodporna, grafitowa.  
Z odpinanym kapturem i wzmocnionymi rękawami.  
Wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca (odporność na nacisk słupa wody 2000 mm - oddychalność MVP 2000)  
Podszywka z poliestru 210T, ocieplenie z poliestru, 120 g/m<sup>2</sup> korpus, 100 g/m<sup>2</sup> rękawy

CE





Wymiary	ZŁ	1	076700001
S	349,00	1	076700001
M	349,00	1	076700002
L	349,00	1	076700003
XL	349,00	1	076700004
XXL	349,00	1	076700005
XXXL	349,00	1	076700006







# Beta

## 7674NG

Kurtka robocza z ociepleniem z GRAFENEM, 80 g/m<sup>2</sup>, przód i ramiona z materiału softshell - 96% poliestru, 4% spandexu; tył i rękawy w 100% z nylonu 20D grafitowy przód, czarny tył  
Elastyczne mankiety  
Antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wiatroszczelna

CE

TOP  
Line



Wymiary	ZŁ	👤	📦
S	382,00	1	076740001
M	382,00	1	076740002
L	382,00	1	076740003
XL	382,00	1	076740004
XXL	382,00	1	076740005
XXXL	382,00	1	076740006

## 7780QN

Kurtka robocza z wieloma kieszeniami, wykonana z dwóch materiałów: 100% wodoodpornego nylonu 300D i tkanina softshell: 96% poliestru, 4% spandexu, ocieplenie z poliestru, 160 g/m<sup>2</sup>, z kapturem czarno-grafitowa

CE



Wymiary	ZŁ	👤	📦
S	414,00	1	077800201
M	414,00	1	077800202
L	414,00	1	077800203
XL	414,00	1	077800204
XXL	414,00	1	077800205
XXXL	414,00	1	077800206

## 7750N

Kurtka robocza z wieloma kieszeniami, 100% poliestru, ocieplenie 100% poliestru, 120 g/m<sup>2</sup>, czarna

CE



Wymiary	ZŁ	👤	📦
XS	279,00	1	077500000
S	279,00	1	077500001
M	279,00	1	077500002
L	279,00	1	077500003
XL	279,00	1	077500004
XXL	279,00	1	077500005
XXXL	279,00	1	077500006

# FLEECE



## 7636N

Bluza z cienkiego polaru, 180 g/m<sup>2</sup> czarna z detalami odblaskowymi



Wymiary	ZŁ	👤	📦
XS	92,00	1	076360500
S	92,00	1	076360501
M	92,00	1	076360502
L	92,00	1	076360503
XL	92,00	1	076360504
XXL	92,00	1	076360505
XXXL	92,00	1	076360506

## 7637G

Bluza polarowa zapinana na zamek, z kapturem, 250 g/m<sup>2</sup>  
Polar, 100% poliestru, z wstawkami z materiału softshell 100D, 270 g/m<sup>2</sup>  
Szaro-czarna



Wymiary	ZŁ	👤	📦
XS	314,00	1	076370000
S	314,00	1	076370001
M	314,00	1	076370002
L	314,00	1	076370003
XL	314,00	1	076370004
XXL	314,00	1	076370005
XXXL	314,00	1	076370006

## 7642G

Bluza z okrągłym dekoltem, 240 g/m<sup>2</sup>, 60% bawełny, 40% poliestru, szary melanz, czarne wstawki



Wymiary	ZŁ	👤	📦
XS	113,00	1	076420000
S	113,00	1	076420001
M	113,00	1	076420002
L	113,00	1	076420003
XL	113,00	1	076420004
XXL	113,00	1	076420005
XXXL	113,00	1	076420006

## 7654B

Bluza z cienkiego polaru, 180 g/m<sup>2</sup>, granatowa 95% poliestru, 5% spandexu



Wymiary	ZŁ	👤	📦
XS	168,50	1	076540100
S	168,50	1	076540101
M	168,50	1	076540102
L	168,50	1	076540103
XL	168,50	1	076540104
XXL	168,50	1	076540105
XXXL	168,50	1	076540106



### 7654N

Bluza z cienkiego polaru, 180 g/m<sup>2</sup>, czarna  
95% poliestru, 5% spandexu



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	168,50	1	076540000
S	168,50	1	076540001
M	168,50	1	076540002
L	168,50	1	076540003
XL	168,50	1	076540004
XXL	168,50	1	076540005
XXXL	168,50	1	076540006

### 7657B

Bluza polarowa, zapinana na zamek,  
280 g/m<sup>2</sup>, granatowa  
95% poliestru, 5% spandexu



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	212,50	1	076570100
S	212,50	1	076570101
M	212,50	1	076570102
L	212,50	1	076570103
XL	212,50	1	076570104
XXL	212,50	1	076570105
XXXL	212,50	1	076570106

### 7657N

Bluza polarowa, zapinana na zamek,  
280 g/m<sup>2</sup>, czarna  
95% poliestru, 5% spandexu



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	212,50	1	076570000
S	212,50	1	076570001
M	212,50	1	076570002
L	212,50	1	076570003
XL	212,50	1	076570004
XXL	212,50	1	076570005
XXXL	212,50	1	076570006

### 7664G

Bluza zapinana na zamek, 280 g/m<sup>2</sup>, szara  
60% bawełny, 40% poliestru



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	169,50	1	076640100
S	169,50	1	076640101
M	169,50	1	076640102
L	169,50	1	076640103
XL	169,50	1	076640104
XXL	169,50	1	076640105
XXXL	169,50	1	076640106

### 7664N

Bluza zapinana na zamek, 280 g/m<sup>2</sup>, czarna  
60% bawełny, 40% poliestru



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	169,50	1	076640000
S	169,50	1	076640001
M	169,50	1	076640002
L	169,50	1	076640003
XL	169,50	1	076640004
XXL	169,50	1	076640005
XXXL	169,50	1	076640006

### 7665G

Bluza z kapturem zapinana na zamek,  
280 g/m<sup>2</sup>, szara  
60% bawełny, 40% poliestru



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	186,50	1	076650100
S	186,50	1	076650101
M	186,50	1	076650102
L	186,50	1	076650103
XL	186,50	1	076650104
XXL	186,50	1	076650105
XXXL	186,50	1	076650106

### 7665N

Bluza z kapturem zapinana na zamek,  
280 g/m<sup>2</sup>, czarna  
60% bawełny, 40% poliestru



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	186,50	1	076650000
S	186,50	1	076650001
M	186,50	1	076650002
L	186,50	1	076650003
XL	186,50	1	076650004
XXL	186,50	1	076650005
XXXL	186,50	1	076650006

## SHIRT & T-SHIRT

### 7545F

Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełny,  
190 g/m<sup>2</sup>



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	140,50	1	075450200
S	140,50	1	075450201
M	140,50	1	075450202
L	140,50	1	075450203
XL	140,50	1	075450204
XXL	140,50	1	075450205
XXXL	140,50	1	075450206

### 7547AZ

Koszulka polo, 100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>,  
niebieska



rozmiar	ZŁ	sk	art.
XS	100,00	2	075470500
S	100,00	2	075470501
M	100,00	2	075470502
L	100,00	2	075470503
XL	100,00	2	075470504
XXL	100,00	2	075470505
XXXL	100,00	2	075470506

### 7547BL

Koszulka polo,  
100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>, granatowa



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	100,00	2	075470200
S	100,00	2	075470201
M	100,00	2	075470202
L	100,00	2	075470203
XL	100,00	2	075470204
XXL	100,00	2	075470205
XXXL	100,00	2	075470206

### 7547R

Koszulka polo,  
100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>, czerwona



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	100,00	2	075470600
S	100,00	2	075470601
M	100,00	2	075470602
L	100,00	2	075470603
XL	100,00	2	075470604
XXL	100,00	2	075470605
XXXL	100,00	2	075470606

### 7549AZ

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, niebieski



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	74,00	5	075490500
S	74,00	5	075490501
M	74,00	5	075490502
L	74,00	5	075490503
XL	74,00	5	075490504
XXL	74,00	5	075490505
XXXL	74,00	5	075490506

### 7547G

Koszulka polo,  
100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>, szara



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	100,00	2	075470300
S	100,00	2	075470301
M	100,00	2	075470302
L	100,00	2	075470303
XL	100,00	2	075470304
XXL	100,00	2	075470305
XXXL	100,00	2	075470306

### 7548M

T-shirt z nadrukiem w stylu nowoczesnym,  
100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	92,00	1	075480400
XL	92,00	1	075480404
S	92,00	1	075480401
M	92,00	1	075480402
L	92,00	1	075480403
XXL	92,00	1	075480405
XXXL	92,00	1	075480406

### 7549BL

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, granatowy



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	74,00	5	075490200
S	74,00	5	075490201
M	74,00	5	075490202
L	74,00	5	075490203
XL	74,00	5	075490204
XXL	74,00	5	075490205
XXXL	74,00	5	075490206

### 7547N

Koszulka polo,  
100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>, czarna



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	100,00	2	075470400
S	100,00	2	075470401
M	100,00	2	075470402
L	100,00	2	075470403
XL	100,00	2	075470404
XXL	100,00	2	075470405
XXXL	100,00	2	075470406

### 7548C

T-shirt z nadrukiem w stylu klasycznym,  
100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	96,00	1	075480500
S	96,00	1	075480501
M	96,00	1	075480502
L	96,00	1	075480503
XL	96,00	1	075480504
XXL	96,00	1	075480505
XXXL	96,00	1	075480506

### 7549G

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, szary



rozmiar	ZŁ	skł.	art.
XS	74,00	5	075490300
S	74,00	5	075490301
M	74,00	5	075490302
L	74,00	5	075490303
XL	74,00	5	075490304
XXL	74,00	5	075490305
XXXL	74,00	5	075490306



### 7549NE

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, czarny



Wymiary	Zł	W	W
XS	74,00	5	075490700
S	74,00	5	075490701
M	74,00	5	075490702
L	74,00	5	075490703
XL	74,00	5	075490704
XXL	74,00	5	075490705
XXXL	74,00	5	075490706

### 7550G

T-shirt, wykonany z poliestru, 120 g/m<sup>2</sup>, z zastosowaniem technologii 37,5°, szary z czarnymi, pomarańczowymi i odblaskowymi detalami



Wymiary	Zł	W	W
XS	138,00	1	075500400
S	138,00	1	075500401
M	138,00	1	075500402
L	138,00	1	075500403
XL	138,00	1	075500404
XXL	138,00	1	075500405
XXXL	138,00	1	075500406

### 7549N

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, czarny



Wymiary	Zł	W	W
XS	74,00	5	075490400
S	74,00	5	075490401
M	74,00	5	075490402
L	74,00	5	075490403
XL	74,00	5	075490404
XXL	74,00	5	075490405
XXXL	74,00	5	075490406

### 7550N

T-shirt, wykonany z poliestru, 120 g/m<sup>2</sup>, z zastosowaniem technologii 37,5°, czarny z szarymi, pomarańczowymi i odblaskowymi detalami



Wymiary	Zł	W	W
XS	138,00	1	075500500
S	138,00	1	075500501
M	138,00	1	075500502
L	138,00	1	075500503
XL	138,00	1	075500504
XXL	138,00	1	075500505
XXXL	138,00	1	075500506

### 7549R

T-shirt, 100% bawełny, 150 g/m<sup>2</sup>, czerwony



Wymiary	Zł	W	W
XS	74,00	5	075490600
S	74,00	5	075490601
M	74,00	5	075490602
L	74,00	5	075490603
XL	74,00	5	075490604
XXL	74,00	5	075490605
XXXL	74,00	5	075490606

### 7557BL

Koszulka polo z długim rękawem, 100% bawełny, 200 g/m<sup>2</sup>, granatowa



Wymiary	Zł	W	W
XS	114,50	1	075570200
S	114,50	1	075570201
M	114,50	1	075570202
L	114,50	1	075570203
XL	114,50	1	075570204
XXL	114,50	1	075570205
XXXL	114,50	1	075570206

# RAIN

### 7970

Spodnie robocze z materiału PCW, wodoodporne, granatowe  
DO WYCZERPANIA ZAPASU

CE



EN 343

Wymiary	Zł	W	W
XS	145,50	1	079700000
S	145,50	1	079700001
M	145,50	1	079700002
L	145,50	1	079700003
XL	145,50	1	079700004
XXL	145,50	1	079700005
XXXL	145,50	1	079700006



## 7971L

Spodnie robocze, wodoodporne, wykonane z poliestru powlekanego PCW, ze szwami podklejonymi termicznie, granatowe. Elastyczne w talii, u dołu nogawek zapięcie na zatrzaski

CE



EN 343

Wymiary	ZŁ	👤	📄
XS	90,00	1	079710100
S	90,00	1	079710101
M	90,00	1	079710102
L	90,00	1	079710103
XL	90,00	1	079710104
XXL	90,00	1	079710105
XXXL	90,00	1	079710106

## 7979

Kurtka robocza z materiału PCW, wodoodporna, granatowa  
DO WYCZERPANIA ZAPASU

CE



EN 343

Wymiary	ZŁ	👤	📄
S	241,00	1	079790001
M	241,00	1	079790002
L	241,00	1	079790003
XL	241,00	1	079790004
XXL	241,00	1	079790005
XXXL	241,00	1	079790006

# UNDERWEAR

## 7996N

Zestaw bielizny termoaktywnej - podkoszulka termoaktywna z długim rękawem + kalesony termoaktywne, 92% poliestru, 8% spandexu, 160 g/m<sup>2</sup>, czarny

CE



EN 343

Wymiary	ZŁ	👤	📄
XS	126,00	1	079780100
S	126,00	1	079780101
M	126,00	1	079780102
L	126,00	1	079780103
XL	126,00	1	079780104
XXL	126,00	1	079780105
XXXL	126,00	1	079780106



Wymiary	ZŁ	👤	📄
XS-S	138,50	1	079960000
M-L	138,50	1	079960002
XL-XXL	138,50	1	079960004





# ACCESSORIES

## 7800G

Ochroniacze na kolana, para



7800G	ZŁ 48,50	1	078000500
-------	-------------	---	-----------

## 7980L

Czapka zimowa z ładowaną lampką LED, 100% akrylu  
Lampka LED z 3 jasnościami świecenia, do 60 lumenów  
Rozmiar uniwersalny, czarna

- Ładowanie przez port USB
- Jasność świecenia: do 60 lumenów
- Czas ładowania: 80 minut
- Czas świecenia na jednym ładowaniu: 85 + 290 minut



7980L	ZŁ 50,00	10	079800200
-------	-------------	----	-----------

## 7980NC

Czapka z polaru, 100% poliestru, dwustronna, szary kamuflaż/czarna



7980NC	ZŁ 42,00	10	079800112
--------	-------------	----	-----------

## 7980RN

Czapka, 100% akrylu, strona wewnętrzna z włókna 3M Thinsulate™, rozmiar uniwersalny, czarna



7980RN	ZŁ 45,50	10	079800120
--------	-------------	----	-----------

## 7981N

Kapelusz przeciwdeszczowy, 100% nylonu powlekanego poliuretanem, z powłoką hydrofobową



	ZŁ	1	
L = Ø 58 cm	79,50	1	079810158
XL = Ø 60 cm	79,50	1	079810160

## 7982N

Czapka z daszkiem, 100% poliestru, rzep pozwalający na regulację, czarna



7982N	ZŁ 35,00	10	079820000
-------	-------------	----	-----------

## 7984EG

Pasek tekstylny, z metalową klamrą z haczykiem G o wykończeniu satynowym, rozmiar uniwersalny, długość: 120 cm, może być skrócony, szerokość 37 mm, szary



7984EG	ZŁ 77,30	1	079840520
--------	-------------	---	-----------

## 7984G

Pasek, 100% TPE, z metalową chromowaną klamrą, rozmiar uniwersalny; długość: 125 cm, może być skrócony; szerokość: 35 mm, czarny



7984G	ZŁ 53,40	1	079840525
-------	-------------	---	-----------

## 7985N

Komin z mikropolaru, ze sznurkiem pozwalającym na regulację, czarny z szarymi i odblaskowymi detalami, może być również używany jako czapka



7985N	ZŁ 43,00	10	079850000
-------	-------------	----	-----------



## 7104 90

Słupki z tworzywa sztucznego z podstawą do napelniania



7104 90	H mm 90	ZŁ 105,50	4	071040004
---------	---------------	--------------	---	-----------

## 7105 6

Łańcuch odgradzający z tworzywa sztucznego



7105 6	Ø mm 6	L m 25	ZŁ 239,50	1	071050006
--------	--------------	--------------	--------------	---	-----------

## 7109A

Znaki ostrzegawcze z aluminium



7109A 1	H mm 140	ZŁ 43,50	1	071090001
7109A 2	140	43,50	1	071090002
7109A 3	140	43,50	1	071090003
7109A 4	140	43,50	1	071090004

## 7109D

Znaki zakazu



7109D 1	H mm 115	ZŁ 43,50	1	071090051
7109D 2	115	43,50	1	071090052
7109D 3	115	43,50	1	071090053



### 7061TC

Okulary ochronne z bezbarwnymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F



7061TC **ZŁ** 31,00 1 070610001

### 7076BC

Okulary ochronne z bezbarwnymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN166:2001  
EN172  
5-1.7 1F



7076BC **ZŁ** 70,50 1 070760009

### 7076BD

Okulary ochronne z przyciemnianymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F



7076BD **ZŁ** 70,50 1 070760019

### 7076BP

Okulary ochronne z polaryzacyjnymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015  
EN 1836  
3P



7076BP **ZŁ** 103,50 1 070760029

### 7076BU

Okulary ochronne z pomarańczowymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN ISO 12311:2013  
UV 500



7076BU **ZŁ** 65,00 1 070760039

### 7093BC

Okulary ochronne z bezbarwnymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F



7093BC **ZŁ** 100,00 1 070930009

### 7093BD

Okulary ochronne z przyciemnianymi soczewkami z poliwęglanu

CE

EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F



7093BD **ZŁ** 100,00 1 070930019



### C62M/WW

Manekin, rozmiar realistyczny, podstawa metalowa



185  
cm

C62M/WW **ZŁ** 863,00 1 062000362

### C64

Regał wystawienniczy na odzież i obuwie, pusty



2400  
mm


560  
mm

L	ZŁ	1	064000021
1 m	4.722,00	1	064000021
2 m	8.530,00	1	064000022
3 m	12.340,00	1	064000023
4 m	16.150,00	1	064000024



## C64G

Regał wystawienniczy na odzież i obuwie wolnostojący, pusty



L	ZŁ	Waga	Art. nr
1 m	5.690,00	1	064000051
2 m	10.290,00	1	064000052

## C64CW

Przymierzalnia



C64CW	ZŁ	Waga	Art. nr
	1.965,00	1	064000610

## 6200AP/S10

Komplet 10 wieszaków ubraniowych



6200AP/S10	ZŁ	Waga	Art. nr
	143,00	1	062000331

## 6800BA



6800BA	ZŁ	Waga	Art. nr
	465,00	1	068000130

## 6800RS



6800RS	ZŁ	Waga	Art. nr
	430,00	1	068000135

## 6888GS

Wspornik na buty do regału C64



6888GS	ZŁ	Waga	Art. nr
	94,00	2	068880122

170x120 mm

## 6888GW

Elementy mocujące do regału C64



6888GW	ZŁ	Waga	Art. nr
	32,00	2	068880121

400 mm

## 9562TB

Mata do przymierzania butów, z antypoślizgowym, pokrytym gumą spodem



9562TB	L mm	H mm	ZŁ	Waga	Art. nr
	800	600	219,50	1	095620500

## 9565S

Taboret z beczki blaszanej ze zdejmowanym siedziskiem z imitacji skóry




9565S	H cm	ø cm	ZŁ	Waga	Art. nr
	60	38		1	095650300













**BETA POLSKA Sp. z o.o.**

**Skarbimierzyce**

**ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje**

**tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236**

**fax: 91 48 08 219**

**bok@beta-polska.pl**

**www.beta-polska.pl**

099804699



8

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.  
Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.